

GERDA®

zámky dvere brány

KATALÓG

dverí do bytov a domov



BEZPEČNOSŤ ŠTÝL SPOĽAHLIVOSŤ



Vchodové dvere sú jedným z najdôležitejších elementov domu či bytu. Mali by zaisťovať ochranu a pri tom vyznačovať sa estetickým vzhľadom a vysokou funkčnosťou, štýlom, modernou konštrukciou a dlhorocnou trvácnosťou.

Kúpa správnych vchodových dverí je veľmi dôležitá etapa dotvárania každého domu či bytu. Pred konečnou voľbou je dobre rozmyslieť si, na čo treba dať zvláštný pozor pri kúpe určitého druhu dverí.

Aby sme Vám mohli pomôcť zvoliť si tie najlepšie dvere, pripravili sme tento katalóg, kde nájdete odpovede na výše uvedené otázky. Katalóg obsahuje detailné informácie o dverách a príslušenstve vyrábaných spoločnosťou Gerda, ktoré zlepšujú ochranu a estetiku domov a bytov.

Pozývame Vás k zoznámeniu sa s ponukou bezpečnostných dverí proti vlámaniu a príslušenstva vyrábaného spoločnosťou Gerda.

GERDA®

GERDA Sp. z o.o. Pobočka Varšava

Obchodná kancelária a korespondenčná adresa:

Sokołów, ul. Sokołowska 49, 05-806 Komorów

tel. (+48 22) 329 10 37, (+48 22) 329 63 42, fax (+48 22) 329 10 94

e-mail: export@gerda.pl, www.gerda.pl

KOMSTA

Autorizovaný Partner Gerda pre SR a ČR

P.P.H.U. KOMSTA

Miroslaw Komsta

ul. Nasienna 2, 44-120 Pyskowice

tel. (+48 32) 233 96 21, fax (+48 32) 338 36 44

e-mail: gerda@komsta.pl, www.komsta.pl

| | | |
|----------|--|----|
| 1 | ÚVOD VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE | 4 |
| 2 | DVERE DO BYTOV | |
| | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A PARAMETRE | 10 |
| | KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE | |
| | • WD, WDT, C, CT, STAR S | 14 |
| | • protipožiarne - WP 30, WP 30 (S), AP 30, CP 30 (S) | 20 |
| | KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE S OKRASNÝM PANELOM | |
| | • WX 10, CX 10, SX 10 | 28 |
| | • protipožiarne a dymotesné - APX 3010D | 34 |
| | KOLEKCIE: AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE | 36 |
| | ŠAMBRÁNY A RÁMY | 38 |
| 3 | DVERE DO DOMOV | |
| | VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A PARAMETRE | 42 |
| | KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE | |
| | • TT, TT PLUS, TT MAX | 46 |
| | KOVOVÉ DVERE S PRESKLENIAМИ | |
| | • GTT, GTT PLUS, GTT MAX | 52 |
| | • VZORKY PRESKLENÍ | 58 |
| | • DIZAJN | 60 |
| | DVOJKRÍDLOVÉ KOVOVÉ DVERE | |
| | PLNÉ/S PRESKLENIAМИ | |
| | • TT PLUS DUO, GTT PLUS DUO | 62 |
| | KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE S OKRASNÝM PANELOM | |
| | • WX 20, CX 20, SX 20 | 66 |
| | • FARBY A DIZAJN | 72 |
| | • KOLEKCIE: LIGNUM, AURUM 20 | 74 |
| | KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE S OKRASNÝM PANELOM - PRESKLENÉ (zosilnené sklo triedy P4) | |
| | • GWX 20 | 76 |
| | • VZORKY PRESKLENÍ | 78 |
| | • FARBY A DIZAJN | 80 |
| | • KOLEKCIA MODERN LINE | 82 |
| | KOVOVÉ DVERE S OKRASNÝM PANELOM - PRESKLENÉ (bezpečnostné sklo v najvyššej triede odolnosti proti vlámaniu P5A) | |
| | • GSX | 84 |
| | • VZORKY PRESKLENÍ | 86 |
| | • FARBY A DIZAJN | 88 |
| 4 | DODATOČNÉ INFORMÁCIE | |
| | ŠTÍTKY | 90 |
| | PRÍSLUŠENSTVO | 91 |
| | MONTÁŽ | 92 |
| | ZÁRUBNE | 93 |
| 5 | ĎALŠIA PONUKA VÝROBKOV GERDA | |
| | SEGMENTOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY | 98 |
| | ZÁMKY, KOVANIA, VISIACE ZÁMKY | 98 |



AKO SI VYBRAŤ VHODNÉ DVERE?

DVERE SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLÁMANIU

bežne známe ako bezpečnostné dvere, sú dvere s posilnenou konštrukciou krídla, ktorá má za úlohu popri inom sťažiť vyrezanie otvoru vo dverách. Také dvere musia byť vybavené centrálnou zámkkou, a dvere vyšej triedy odolnosti proti vlámaniu – viacodovou zámkkou. Veľmi dôležitým elementom vybavenia sú hraty proti vypáčeniu, ktoré majú za úlohu zabrániť vypáčeniu dverného krídla alebo stiahnutiu dverí z pánťov. Dvere vyšej triedy odolnosti proti vlámaniu musia byť vybavené špeciálne tvarovanou oceľovou zárubňou, montovanou do steny a zalievanou špeciálnym betónom. Čím lepšia je konštrukcia dverí a kvalita použitého kovania, tým vyššia je trieda odolnosti dverí proti vlámaniu. Namontovanie bezpečnostných dverí vyšej triedy zväčšuje ochranu osôb a majetku v dome, byte či iných objektoch, ktoré chceme chrániť. Je dobré vedieť, že pri poisťovaní domu, bytu či inej budovy vybavenej bezpečnostnými dverami proti vlámaniu môžete získať zľavu od poisťovne, čo v podstate zníži náklady na nákup týchto dverí.

PODMIENKY ZÍSKANIA CERTIFIKÁTU ODOLNOSTI PROTI VLÁMANIU

Certifikácia dverí sa koná v akreditovanom výskumnom laboratóriu, kde sa skúmajú všetky prvky výrobku, zvlášť kovanie – zámky, vložky a štítky. Dvere získavajú certifikát istej triedy odolnosti proti vlámaniu ak splňa určité požiadavky na mechanickú pevnosť počas skúšok pod statickým a dynamickým zaťažením a pri pokusoch o prekonanie zatvorených dverí.

TRIEDY ODOLNOSTI PROTI VLÁMANIU

V obynej výstavbe najvyššia je 4 trieda odolnosti proti vlámaniu (podľa normy PN-ENV 1627). Uvedené v schéme triedy 5 a 6 sú triedy odolnosti proti vlámaniu špeciálnych dverí, napr. dverí v bankových budovách.

Takéto dvere sa nepoužívajú v obytných budovách.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Dámy a páni,

- Katalóg produktov Gerda Sp. z.o.o. nepredstavuje ponuku v zmysle zákona a má len informatívny charakter.
- Gerda Sp. z o.o. sa stále usiluje o zlepšenie kvality svojich výrobkov a preto si vyhradzuje právo na modifikácie výrobkov a zmeny v dokumentoch, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto katalógu, bez predchádzajúceho upozornenia vzhľadom na časové oneskorenie medzi nasledovnými vydaniami katalógu.
- Napriek úsiliu o dôkladnú kontrolu prezentovaných informácií katalóg môže obsahovať vecné alebo typografické chyby.
- Vzhľadom na technické obmedzenia tlače a používané technológie výroby dverí, farby uvedené v katalógu sa môžu lísiť od skutočných.
- Detailnejšie a najaktuálnejšie informácie o produktoch a cenách získejte priamo u obchodných partnerov Gerda Sp. z.o.o.

1 2 3 4 5 6

v obynej výstavbe

pre špeciálne účely

Pri triedach odolnosti 3 a 4 uvedených v tabuľke možno priať predpoklad (vzhľadom na rôzne metódy výskumov), že zodpovedajú triede C podľa poľskej normy PN-90/B-92270.

**PLATNÉ NORMY A OZNAČENIA VCHODOVÝCH DVERÍ DO BYTOV**

Technické schválenie – potvrzuje užitočnosť dverí pre uplatnenie ako vchodové dvere v obytných alebo verejných budovách. Na základe technického schválenia výrobca alebo dovozca vydáva Vyhlásenie o zhode a označuje výrobok stavebným označením „B“. Označenie „B“ je platné na území Poľska.

**PLATNÉ NORMY A OZNAČENIA VCHODOVÝCH DVERÍ DO DOMOV**

Harmonizovaná norma PN-EN 14351-1 určuje požiadavky kladené na vchodové dvere do domov podľa smernice ES. Splnenie požiadaviek uvedených v norme oprávňuje výrobcu/dovozcu vydáť Vyhlásenie o zhode a označovať výrobok označením CE.



Nedostatok potrebných označení diskvalifikuje výrobok do používania v stavebnictve na území Poľska (s výnimkou špeciálnych prípadov).





PREČO SI VYBRAŤ DVERE GERDA?

GERDA ZNAMENÁ ŠTÝL, BEZPEČNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

- **Výše 25 rokov skúseností**, tím vynikajúcich inžinierov-dizajnérov a unikátnie patentované riešenia zaručujú najvyššiu kvalitu výrobkov a ich bezpečné používanie.
- **Rôzne triedy odolnosti dverí proti vlámaniu**, vrátane protipožiarnej a dymotesnej, v spojení s veľkým výberom vzoriek a farieb, ako aj originálnym dizajnom (okrasné panely, v tom z dýh a preglejok z exotického dreva; ornamentálne alebo vitrážové presklenia a špeciálne navrhnuté kovania) dovoľujú Zákazníkom vybrať si dvere zodpovedajúce ich potrebám (dvere do obytných budov či industriálnych alebo turistických objektov, dvere do verejných budov, sakrálnych objektov, rezidencií a apartmánov).
- **Hlavné a pomocné zámky a systém vymeniteľných vložiek do zámkov** dovoľujú vymeniť zámky v prípade krádeže buď poškodenia kľúčov bez potreby porušovania konštrukcie dverného kŕidla.
- **Panely v dvernom kŕidle sú vymeniteľné** a možno ich vymeniť v ľubovoľnom čase.
- **Veľké množstvo maloobchodných predajní** na území celého štátu uľahčuje kúpu dverí a zaručuje ľahký prístup k montážnym a servisným službám.
- **Bezpečné používanie dverí** zaručujú neprítomnosť zdraviu škodných látok a technické parametre (odolnosť proti vlámaniu, akusticko – a tepelneizolačné vlastnosti apod.) potvrdené poľským Inštitútom stavebnej techniky (ITB), Inštitútom jemnej mechaniky (IMP) a Štátnym hygienickým ústavom (PZH).
- **Starostlivosť o prírodné prostredie** vykonávaním zákona o odzisavaní a recyklácii použitých obalov na území Poľska.
- Kvalitu výroby a predaja zaručuje systém manažerstva kvality potvrdený najnovším **certifikátom ISO 9001:2008**.



DVERE GERDA - VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKOV

DOKONALEJŠIE VÝROBKY GERDA ZNAMENAJÚ:

- nutnosť použiť komplikovanejšie náradie na vlámanie
- hlasitejšie metódy vlámania
- dlhší čas vlámania

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA:

- veľká pravdepodobnosť, že zlodej ponechá pokusy o vlámanie a pohľadá ľahšie dostupný objekt
- veľká pravdepodobnosť, že zlodej vôbec rezignuje na svoj zámer
- vysoký pocit bezpečia používateľov
- zľava pri poisťovaní bytu, domu či iného objektu

VYZNAMENANIA A ODMENY

Spoločnosť Gerda počas nezávislých výskumov bola ocenená a poctená spokojnými maloobchodnými a inštitucionálnymi zákazníkmi radom ocenení, odmien a medailí za kvalitu a modernosť výrobkov ako aj profesionalitu predajcov.



Spoločnosť Gerda mnohokrát obdržala prestížnu Zlatú Laur Zákazníka GRAND PRIX ako najvyššie vyznamenanie za získanie tretí raz v rade Zlatej Laury Konsumenta v dôsledku hlasovania zákazníkmi na najznámejšiu značku v kategórii: bezpečnostné dvere, zámky a vložky proti vlámaniu. V roku 2012 spokojní Zákazníci priznali Spoločnosti Gerda Zlatú Laur Zákazníka štvrtý raz v rade. Ako uznanie za vysokú kvalitu dverí spoločnosť bola ohodnotená titulom Líder v oblasti kvality.

Spoločnosť Gerda podporuje nadácie pre pomoc deťom a iným osobám, ktoré pomoc potrebujú. Zároveň sa zúčastňuje na podujatiach spojených s bezpečím ľudí. Činnosť spoločnosti Gerda v tejto oblasti priniesla mnohým ľuďom konkrétnu pomoc, za ktorú sa jej podčiarkovali mnohé nadácie pre pomoc deťom, podporu vzdelania, Červený kríž, hasiči a polícia.





DVERE do bytov

BEZPEČNOSŤ

UZAMYKACIE ČAPY S VÝDRŽOU

1 TONY

PEVNÁ RETIAZKA

PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK

ESTETIKA A ŠETRNOSŤ

VÝMENNÉ PANELY

POHODLIE

SYSTÉM 1 KĽÚČA

otváranie jedným kľúčom
dvoch zámkov

2**DVERE DO BYTOV****VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A PARAMETRE**

10

KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE

- GERDA **WD, WDT** 14
- GERDA **C, CT** 16
- GERDA **STAR S** 18
- GERDA **WP 30** - protipožiarne 20
- GERDA **WP 30 (S)** - protipožiarne 22
- GERDA **AP 30** - protipožiarne 24
- GERDA **CP 30 (S)** - protipožiarne 26

KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE S OKRASNÝM PANELOM

- GERDA **WX 10** 28
- GERDA **CX 10** 30
- GERDA **SX 10** 32
- GERDA **APX 3010D** - protipožiarne a dymotesné 34

KOLEKCIE

- AURUM 10, NOVA, NATURA, PRESTIGE 36

ŠAMBRÁNY A RÁMY

38



VYUŽITIE A FUNKČNOSŤ

Dvere GERDA - popísané v tejto časti nášho katalógu sú určené na montáž v interéri obytných budov ako vchodové dvere do bytov. Vzhľadom na to, že tieto dvere najčastejšie služia ako priamy vchod z chodby do bytu, dverné krídlo je plné – bez presklenia.

Ponuka obsahuje dvere s rôznymi stupňami odolnosti proti vlámaniu (v závislosti od stupňa možného ohrozenia) a v rôznych štýloch prevedenia (od tradičného až po moderný), vďaka čomu zákazníci majú možnosť voľby dverí zodpovedajúcich ich osobným potrebám a vkusom.

Spoločnosť GERDA vyrába i protipožiarne a protipožiarndymotesné dvere so zvýšeným stupňom odolnosti proti vlámaniu, v tej verzii i dvere s okrasným panelom.

Pre náročných zákazníkov spoločnosť GERDA pripravila dodatočné okrasné prvky, ako šambrány a portálkové rámy, ktoré podčiarknu eleganciu dverí. Šambrány a rámy sa môžu montovať zároveň na kovové dvere, ako aj (na dvere) vybavené okrasným panelom.


Široká škála farieb kovových a panelových dverí (dostupné i dvere v prevedení drevodekor) a kovania harmonicky ladia so štýlom dverí.

Dvere značky Gerda sa vyznačujú nielen vysokou estetikou prevedenia, ale aj solídnou konštrukciou a vysokou kvalitou materiálov používaných na výrobu. Vďaka týmto vlastnostiam dvere značky GERDA dokonale spĺňajú svoju úlohu.

| VIZUÁLNE PRVKY | | TECHNICKÉ ÚDAJE | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|
| TYP DVERÍ | | KOLEKCIJE | HRÚBKA DVERNÉHO KRÍDLA | KOEFICIENT AKUSTICKEJ IZOLÁCIE | KLASIFIKÁCIA POŽIARNEJ ODOLNOSTI A DYMOTESNOSTI | |
| panelové | kovové | | mm | požadované min 27 dB | protipožiarne | dymotesné |
| | P | M | K | | | |
| GERDA WD, WDT | | ● | | 48 | 31 | |
| GERDA C, CT | | ● | | 48 | 32 | |
| GERDA STAR S | | ● | | 48 | 32 | |
| GERDA WP 30 | | ● | | 48 | 34 | ¹⁾ EI ₂ 30 |
| GERDA WP 30 (S) | | ● | | 48 | 34 | ¹⁾ EI ₂ 30 |
| GERDA AP 30 | | ● | | 48 | 33 | ¹⁾ EI ₂ 30 |
| GERDA CP 30 (S) | | ● | | 48 | 32 | ¹⁾ EI ₂ 30 |
| GERDA WX 10 | ● | | NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 31 | |
| GERDA CX 10 | ● | | NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 33 | |
| GERDA SX 10 | ● | | AURUM 10 NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 35 | |
| GERDA APX 3010D | ● | | NOVA NATURA PRESTIGE | 62 | 39 | ¹⁾ EI ₂ 30 ²⁾ Sa, Sm |

¹⁾ Doba požiarnej odolnosti

²⁾ Obmedzenie alebo eliminácia premiestňovania dymu medzi dverným krídlom a zárubňou



NAJLACNEJŠIE BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Tieto dvere odporúčame zákazníkom, ktorí sú v hľadisku dodatočnej ochrany vchodu do bytu, nezávisle od iných systémov ochrany budovy.

ZÁRUKA
24
MESIACOV

V prípade samostatnej montáže záruka 12 mesiacov

FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

GERDA WD


| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| BIELA KKB | DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | BUK KUU | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC* |

GERDA WDT >

| | | | | |
|------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | |
| DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | CALVADOS FCC* |

* rozmery menšie ako 100E sa nevyskytujú vo farbe FCC Calvados

MODELY DVERÍ



ROZMERY DVERÍ

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| WD | 80N | 80 | 90N |
| | 90E | * | 100E |
| WDT | 80 | 90N | 90E |

KOVANIE



FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave

| |
|----------------|
| SATÉNOVÝ NIKEL |
| LEŠTENÝ CHRÓM |

CHARAKTERISTIKA DVERÍ

popis vybraných prvkov

TYP DVERÍ

možnosť voľby vhodných dverí

V závislosti od svojich potrieb zákazníci si môžu vybrať určitý typ dverí Gerda: otvárové – jednorídlové (ľavé alebo pravé), plné (bez panelov alebo s panelmi).

DVERNÉ KRÍDLA

vysoká kvalita materiálov, izolačnosť, bezpečie

Dvere Gerda majú krabicovú konštrukciu – skladajú sa z dvoch plátorov z pozinkovaného oceľového plechu. Priestor vnútri dverného krídla – v závislosti od typu dverí – je vyplňený polyuretánovou penou, polystyrénovou doskou alebo minerálnej vlnou. Oceľové rebierka alebo výstuhy z kalenej ocele (v dverách vyššej triedy odolnosti proti vlámaniu) chránia dvere pred nežiaducim výrezaním v nich otvoru, čím posilňujú ochranu bytu.

V závislosti od typu prevedenia dverných krídel rozlišujeme dvere panelové a bez panelov

DVERE BEZ PANELOV

ploché alebo lisované

Vonkajšia plocha dverného krídla je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu, laminovaného dekoratívnu PVC fóliou v rôznych farbách alebo drevodekoroch. Dverné krídla môžu byť ploché alebo zdobené lisovanými vzormi.

PANELOVÉ DVERE

veľký výber vzorov

Vonkajší povrch plechového plátu môže byť zdobený plochým panelom alebo frezovaným dekoratívnym vzorom. Panely nie sú lepené do dverného krídla, a preto možno ich v ľubovoľnom momente vymeniť. Vďaka tomu pre zmenu dekorácie či farby dverí nie je nevyhnutná kúpa a montáž nových dverí. Panely, vyrobené z dosky MDF, v závislosti od typu kolekcie sa môžu pokrývať dekoratívnou fóliou alebo dyhou.

| ZABEZPEČENIA PROTI VLÁMANIU | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|--|
| TRYEDA ODOLNOSTI PROTI VLÁMANIU | VIACBODOVÁ CENTRÁLNA ZÁMKA | POČET UZAMYKACÍCH BODOV | STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | TROJDIELNE PÁNTY V DVERNOM KRÍDLE | | |
| PN-90/B92270 | PN-ENV1627 | | | 3 ks | 3 ks | |
| | | | | | | |
| GERDA WD, WDT | 2 | | 6 | ● | ● | |
| GERDA C, CT | C | 3 | 9 | ● | ● | |
| GERDA STAR S | C | 4 | 15 | ● | ● | |
| GERDA WP 30 | | RC 2 | 6 | ● | ● | |
| GERDA WP 30 (S) | | RC 2 | 6 | ● | ● | |
| GERDA AP 30 | C | 3 | 10 | ● | ● | |
| GERDA CP 30 (S) | C | 3 | 9 | ● | ● | |
| GERDA WX 10 | | 2 | 6 | ● | ● | |
| GERDA CX 10 | C | 3 | 9 | ● | ● | |
| GERDA SX 10 | C | 4 | 15 | ● | ● | |
| GERDA APX 3010D | C | 3 | 10 | ● | ● | |



KOLEKCIJE PANELOVÝCH DVERÍ

modernosť, elegancia a štýl

Originálny dizajn, zaujímavé farby a rozmanitosť materiálov sú vlastnosti, ktorými sa vyznačujú rôzne kolekcie dverí Gerda. Veľký výber vzorov umožňuje zladenie dverí s architektúrou budovy, štýlom interiéru a vkusom používateľov.



KOLEKCIJA NOVA

Táto kolekcia zaujme nielen zákazníkov hľadajúcich tradičný dizajn, ale i tých, ktorí si cenia modernosť, ktorú podčiarkujú rovné čiary a plynúce frezovanie tejto kolekcie. Svetlé a teplé odtiene drevenekorov výborne ladia s rôznymi štýlmi interiérového dizajnu.



KOLEKCIJA NATURA

Táto kolekcia obsahuje panelové dvere s tradičnými vzormi (ako aj moderné vzory z kolekcie NOVA) potiahnuté fóliou podčiarkujúcou štruktúru dreva. Farby dverí v tejto kolekcií majú tmavšie odtiene, výborne ladiace s klasickými farbami stien, nábytku či iných dekorácií.



KOLEKCIJA AURUM 10

Táto kolekcia je určená pre zákazníkov hľadajúcich originálny dizajn a farebné prevedenie. Dverové panely v tejto kolekcií môžu byť dvojfarebné.



KOLEKCIJA PRESTIGE

Názov „Prestige“ vyjadzuje štýl tejto kolekcie. Je to prvá kolekcia vchodových dverí s panelom pokrytým drevenou dyhou. Vďaka tomu dvere vyzierajú ako vyrobené z plného dreva, s viditeľnou kresbou letekruhov (vertikálnou, horizontálnou a zmiešanou). Dvere z tejto kolekcie sa výborne prezentujú v bytoch, apartmánoch a historických budovách.

CHARAKTERISTICKÉ PRVKY DVERÍ GERDA

HLAVNÁ ZÁMKA

Hlavná zámka v dverach Gerda sa vyznačuje najvyššou triedou odolnosti proti rezaniu a vŕtaniu. Stavba zámky umožňuje výmenu bez potreby porušovania konštrukcie dverného krídla. V závislosti od typu dverí hlavná zámka sa môže používať samostatne alebo, v spojení s pomocnými zámkami a západkami, spolu tvorí systém viacboľového uzamykania po celom obvode dverného krídla.

VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY

Hlavná zámka dverí Gerda je vybavená rôznymi typmi cylindrických vymeniteľných vložiek v najvyššej triede odolnosti proti útokom. Napr. vložka typu RIM 6000 SX umožňuje použiť výše 4 miliárd kombinácií s kľúčom, vďaka čomu kód kľúča do každej vyrobenej vložky je jediný a neopakovateľný.

VEĽMI DÔLEŽITÉ, NEVEĽMI VIDITEĽNÉ ELEMENTY

BEZPEČNOSTNÉ PÁNTY (PROTI VLÁMANIU) *bezpečie a viacročné využívanie*

Špeciálna konštrukcia pántov, zároveň v dverách otváraných dovnútra ako aj otváraných von, znemožňuje nežiaducu demontáž dverí a ich stiahnutie z pántov. Pánty sú nastaviteľné a zaručujú dobrú prílnavosť krídla do rámu bez ohľadu na dobu používania dverí.

Materiály, z ktorých sú dverné pánty vyrobené zaručujú ich životnosť a bezproblémové využívanie dverí po dlhý čas (v rôznych stupňoch, v závislosti od intenzity využívania).



INOVATÍVNE RIEŠENIA SPOLOČNOSTI GERDA V OBLASTI PROTIPOŽIARNYCH DVERÍ

V súlade s platnými predpismi protipožiarne dvere musia byť vybavené samozaváračom. V štandardných dverách je to zvyčajne samostatné zariadenie, ktoré je namontované na dverach do bytov a tým kazia ich harmonický vzhľad. Spoločnosť Gerda zaviedla do výroby protipožiarne dvere CP 30 a WP 30 so samozaváračom integrovaným s dverným krídlom (patent Gerda). Vďaka tomu protipožiarne dvere Gerda spíjačajú požiadavky na nich klade-né, a pri tom zachávajú estetický vzhľad a nerušia harmóniu interiéru.



ŠPECIÁLNY DRŽIAK ZÁPADKY V RÁME

panelových dverí
dovoľuje zachovať vybrané parametre dverí v nezmenenom stave nezávisle od doby používania

Vchodové dvere sú vybavené regulovateľným držiakom západky (s možnosťou nastavovania v ľubovoľnom momente počas doby používania dverí), ktorý dovoľuje dôkladne pripasovať dverné krídlo do rámu. Výsledkom je zachovanie nezmienených parametrov tepelnej a akustickej izolácie nezávisle od doby používania dverí.



PLASTOVÉ KRYTKY OTVOROV NA UZAMYKACIE BODY ZÁMKOV V RÁME *ľahká montáž, väčšie bezpečie a estetika*

Krytky chránia otvory určené pre uzamykacie hroty zámkov pred znečistením betónom či montážou penou, pri tom zvyšujú kvalitu a estetiku úpravy rámu. Zároveň krytky chránia pred zranením, napr. počas čistenia rámu. Je to veľmi dobré riešenie v domoch, v ktorých bývajú malé deti.



ESTETICKÉ KRYTKY NA PÁNTY

Dekoratívne krytky vyrobené z hliníku potiahnutého ochrannou oxidovo-anodovou vrstvou zvyšujú odolnosť dverí proti atmosferickým podmienkam. Široká farebná škála dovoľuje zládžiť pánty s prevedením dverí. Plastové krytky prekrývajúce miesto spojenia pántových dielov z hmoty odolnej proti slnečnému žiareniu zaručujú dlhoročný estetický vzhľad.



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA CENTRÁLNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽÚČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA (vo farbe dverného krídla) | FD | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKZNÍKA


Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|--------------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNÉJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽÚČA (TÝM ISTÝM KĽÚČOM SA OTVÁRAJÚ HLAVNÁ A PRÍDAVNÁ ZÁMKA) (5 KĽÚČOV) | WK M4 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverach) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený dubový 35 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ZÁRUBNE (vo farbe dverného krídla) | FC symetrické s tesnením | |
| | FR rámové s tesnením | |
| | FN rohové | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívou PVC fóliou
2. Doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
3. Výstuhy z kalednej ocele
4. Hlavná zámkha
5. Príďavná zámkha
6. Pevná retiazka
7. Nastaviteľné pánty
8. Stabilné hroty proti vypáčeniu
9. Drážkové tesnenie





GERDA CT (polofac zvonku)



32

OCHRANA PROTI VLÁMANIU

Vysoká ochrana miestnosti proti vlámaniu a výhodná cena sú základom popularity týchto dverí medzi zákazníkmi.

ZÁRUKA
24
MESIACOV



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

GERDA C


| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| BIELA KKB | DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | BUK KUU | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC* |

GERDA CT >

| | | | | |
|------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | | | |
| DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | CALVADOS FCC* |

* rozmery menšie ako 100E sa nevyskytujú vo farbe FCC Colvados

MODELY DVERÍ



ROZMERY DVERÍ

| | | | |
|----|-----|-----|------|
| C | 80N | 80 | 90N |
| | 90E | * | 100E |
| CT | 80 | 90N | 90E |

KOVANIE



FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave

| |
|----------------|
| SATÉNOVÝ NIKEL |
| LEŠTENÝ CHRÓM |

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|-----------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej a pomocnej zámky a zvislej západky) | ZW 3000ZS | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M7Z | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu klúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍTKO S KĽUČKAMI (ALEBO SÚPRAVOU KĽUČKA – GUĽA) S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 1000 | 1 sada | najvyššia trieda odolnosti proti vlámaniu podľa PN-EN 1906 |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA (vo farbe dverného krídla) | FD | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Priplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|--------------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná aj príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M7Z a WK M7 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverach) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ZÁRUBNE (vo farbe dverného krídla) | FC symetrické s tesnením | |
| | FR rámové s tesnením | |
| | FN rohové | |


Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplátok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou
2. Polyuretanová pena (samozhášacia, bezfreónová)
3. Výstuhy z kalenej ocele
4. Centrálna zámka
5. Pomocná zámka
6. Zvislá západka
7. Príďavná zámka
8. Pevná retiazka
9. Nastaviteľné pánty
10. Stabilné hroty proti vypáčeniu
11. Drážkové tesnenie





GERDA STAR S (poníkod zvonku)




32

NAJVYŠŠÍ STUPEŇ ODOLNOSTI PROTI VLÁMANIU

Dvere s najvyšším stupňom odolnosti proti vlámaniu pre zákazníkov so záľubou v klasickom dizajne. Ploche krídlo bez lisovania.

ZÁRUKA
24
MESIACOV



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

GERDA STAR S


| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| BIELA KKB | DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | BUK KUU | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | ALPSKÝ ORECH FRR | ŠEDÁ KKS |

MODELY DVERÍ



STAR S

ROZMERY DVERÍ



KOVANIE



TECHNO

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ


| | | | |
|---|-----------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálneho a dvoch pomocných zámkov a troch zvislých západiek zo strany pántov) | ZW 6000M | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (4 KĽÚČE) | RIM 6000S | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČAMI A OCHRANOU CENTRÁLNEJ VLOŽKY | | 1 sada | krytka vložky atestovaná spolu s vložkou RIM 6000SX |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA (vo farbe dverného krídla) | FD | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA
Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením


| | | |
|---|--------------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverach) | ZS 10 | |
| ZÁRUBNE (vo farbe dverného krídla) | FC symetrické s tesnením | |
| | FR rámové s tesnením | |
| | FN rohové | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením


KONŠTRUKCIA KRÍDLA

1. Ocelový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, hrúbky 1,25 mm, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou
2. Polyuretanová pena (samozhášacia, bezfreónová)
3. Vystužujúce rebrá a prúty z kalenej ocele
4. Centrálna zámka
5. Pomocná zámka
6. Príavná zámka
7. Stabilné hroty proti vypáčeniu
8. Nastaviteľné pánty
9. Bezpečnostná retiazka
10. Drážkové tesnenie
11. Pohyblivé západky





GERDA WP 30 [poohľad zvonku]



PROTIPOŽIARNE DVERE

Dvere odporúčané zvlášť do miestností, ktoré potrebujú špeciálnu protipožiaru ochranu, pri malom ohrození vlámaním. Nízka cena týchto dverí dovoľuje znížiť náklady na ochranu núdzových východov a podobných zariadení.

ZÁRUKA
24
MÉSIAČOV

V prípade samostatnej montáže záruka 12 mesiacov

FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

GERDA WP 30

| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| BIELA KKB | DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | BUK KUU | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC* |


* rozmery menšie ako 100E sa nevyskytujú vo farbe FCC Calvados

MODELY DVERÍ



WP 30

ROZMERY DVERÍ



KOVANIE

SATÉNOVÝ
NIKEL

FARBY KOVANIA v štandardnej výbave

SATÉNOVÝ
NIKELLEŠTENÝ
CHRÓM

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| SÚPRAVA KĽUČIEK A ŠTÍTKOV | | 1 sada | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 ks | |
| NAPUČIAVAJÚCE TESNENIE | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | |
| SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA (vo farbe dverného krídla) | FD | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Priplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|--------------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú centrálna aj príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M4 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverách) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| FUNKČNÝ PRAH | Kovový 19 mm | |
| | Drevený dubový 19 mm | |
| | Drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| ZÁRUBNE (vo farbe dverného krídla) | FC symetrické s tesnením | |
| | FR rámové s tesnením | |
| | FN rohové | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | Luna WPS | |
| SAMOZATVÁRAČ GEZE | GTS 2000 | |
| | GTS 3000 | |
| | GTS 4000 | |


Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – priplátok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, hrúbky 1,25 mm, laminovaný viacvrstvovou dekoratívnu PVC fóliou
2. Minerálna vlna
3. Hlavná zámka
4. Príďavná zámka
5. Pevná retiazka
6. Nastaviteľné pánty
7. Stabilné hroty proti vypáčeniu
8. Drážkové tesnenie





GERDA WP 30 (S) (bohùd zvonku)



PROTIPOŽIARNE DVERE (WP 30) S INTEGROVANÝM SAMOZATVÁRAČOM

Toto inovatívne riešenie spoločnosti GERDA dovoľuje montovať protipožiarne dvere i v bytoch, nakoľko neovplyvňuje estetiku interiéru – samozatvárač je neviditeľný.

ZÁRUKA
24
MÉSIAČOV

V prípade
samozata
12 mesiacov



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

GERDA WP 30 (S)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | | | | | | |
| BIELA KKB | DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | BUK KUU | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC* | |


* rozmery menšie ako 100E sa nevyskytujú vo farbe FCC Calvados

MODELY DVERÍ



WP 30 (S)

ROZMERY DVERÍ



KOVANIE



SATÉNOVÝ NIKEL

FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| SÚPRAVA KĽUČIEK A ŠTÍTKOV | | 1 sada | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 ks | |
| NAPUČIAVAJÚCE TESNENIE | | 1 ks | |
| SAMOZATVÁRAČ INTEGROVANÝ S KRÍDLOM | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | |
| SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA (vo farbe dverného krídla) | FD | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA
Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|---|---|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná aj príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M4 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverách) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| FUNKČNÝ PRAH | Kovový 19 mm Drevený dubový 19 mm Drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| ZÁRUBNE (vo farbe dverného krídla) | FC symetrické s tesnením FR rámové s tesnením FN rohové | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | Luna WPS | |

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, hrúbky 1,25 mm, laminovaný viacvrstvou PVC fóliou
2. Minerálna vlna
3. Hlavná zámka
4. Príďavná zámka
5. Pevná retiazka
6. Nastaviteľné pánty
7. Stabilné hroty proti vypáčeniu
8. Drážkové tesnenie
9. Samozatvárač integrovaný s krídlom

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením





GERDA AP 30 (počas zvonku)



PROTIPOŽIARNE DVERE S VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI VLÁMANIU

Protipožiarne dvere vybavené hlavnou zámkou a dvoma pomocnými zámkkami.

ZÁRUKA
24
MESIACOV

FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

GERDA AP 30

| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | |
| BIELA KKB | DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | BUK KUU | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRP | ALPSKÝ ORECH FRR | ŠEDÁ KKS |

MODELY DVERÍ



AP 30

ROZMERY DVERÍ



KOVANIE



SATÉNOVÝ
NIKEL

FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave



SATÉNOVÝ
NIKEL

LEŠTENÝ
CHRÓM

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|------------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej a pomocnej zámky a zvislej západky) | ZW3000 ZPS | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M7Z | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu klúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍOK S KĽUČKAMI (ALEBO SÚPRAVOU KĽUČKA-GUŁA) A OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 1000 | 1 sada | najvyššia trieda odolnosti proti vŕamaniu podľa PN-EN 1906 |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA (vo farbe dverného krídla) | FD | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|-----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽUČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná aj príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M7Z a WK M7 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverach) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | Kovový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| ROHOVÁ ZÁRUBŇA | FN | |
| PANORAMICKÝ HĽADÁČIK | Luna WPS | |
| | GTS 2000 | |
| SAMOZATVÁRAČ GEZE | GTS 3000 | |
| | GTS 4000 | |


KONŠTRUKCIA KRÍDLA




1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívou PVC fóliou
2. Minerálna vlna
3. Rám vystužujúci konštrukciu dosky
4. Výstuhy z kalenej ocele
5. Centrálna zámka
6. Pomocná zámka
7. Hroty proti vypáčeniu
8. Nastaviteľné pánty
9. Drážkové tesnenie
10. Príďavná zámka

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením





PROTIPOŽIARNE DVERE (WP 30) S INTEGROVANÝM SAMOZATVÁRAČOM A VYSOKOU ODOLNOSŤOU PROTI VLÁMANIU

Samozatvárač integrovaný s krídlom je navonok neviditeľný. To dovoľuje montovať protipožiarne bezpečnostné dvere aj v bytoch a iných prestížnych miestnostiach, ktoré potrebujú speciálnu ochranu pred vlámaním.



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

GERDA CP 30 (S)


| | | | | | | | |
|--------------|------------|------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | |
| BIELA KKB | DUB KDD | ZLATÝ DUB FDE | BUK KUU | MAHAGÓN KMM | SVETLÝ ORECH FRR | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC* |

* rozmery menšie ako 100E sa nevyskytujú vo farbe FCC Calvados

MODELY DVERÍ



ROZMERY DVERÍ



KOVANIE



FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|------------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej a pomocnej zámky a zvislej západky) | ZW 3000ZPS | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M7Z | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍTOK S KLUČKAMI (ALEBO SÚPRAVOU KLUČKA - GUŁA) A OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 1000 | 1 sada | najvyššia trieda odolnosti proti vlámaniu podľa PN-EN 1906 |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S PROTIPOŽIARNYM TESNENÍM (vo farbe dverného krídla) | FD | 1 ks | |
| SAMOZATVÁRAČ INTEGROVANÝ S KRÍDLOM | | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|---|---------------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná aj príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M7Z a WK M7 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverach) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| FUNKČNÝ PRAH | kovový 19 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| ZÁRUBNE (vo farbe dverného krídla) | FC ssymetrické s tesnením | |
| | FR rámové s tesnením | |
| | FN rohové | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | Luna WPS | |


Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA


1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou

2. Minerálna vlna
3. Rám vystužujúci konštrukciu dosky
4. Dosky z kalenej ocele
5. Hlavná zámka
6. Pomocná zámka
7. Hroty proti vypáčeniu
8. Nastaviteľné pánty
9. Drážkové tesnenie
10. Príďavná zámka
11. Zvislá západka
12. Samozatvárač integrovaný s dverným krídlom





GERDA WX 10 (pohľad zvonku)



31

CENOVO VÝHODNÉ DVÉRE

Tieto dvere odporúčame zákazníkom, ktorí si cenia ticho a pri tom chcú dodatočne ochrániť byt, kanceláriu či inú miestnosť a majú radi panelové dvere.

ZÁRUKA
24
MESIACOV

V prípade
opravnatej
montáže záruka
12 mesiacov



MODELY DVÉRÍ



R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



V KOLEKCIÍ
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Všetky dostupné vzory
a farby prezentujeme
na stranach 36-37

ROZMERY DVÉRÍ



KOVANIE



PLATINA

FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍOK S KĽUČKAMI A OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 200 | 1 sada | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ZÁRUBŇA (voliteľná) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA


Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú centrálna aj príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M4 a WK M4 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený dubový 35 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverách) | ZS 10 | |

Poznámka!


Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Vnútorný plát z pozinkovanej ocele
2. Doska z tvrdého spneného polystyrénu EPS
3. Vymenuiteľné dekoratívne panely z dosky MDF lamičované dekoratívou fóliou
4. Výstuhy z kalenej ocele
5. Hlavná zámka
6. Príďavná zámka
7. Bezpečnostná retiazka
8. Nastaviteľné pánty
9. Stabilné hroty proti vypáčeniu
10. Drážkové tesnenie
11. Dolná ukončovacia lišta





GERDA CX 10 (poohľad z vonku)



33

OCHRANA PROTI VLÁMANIU

Veľkou prednosťou dverí CX 10 je vysoký stupeň odolnosti proti útokom a pokusom o vlámanie. Pri tom tieto dvere majú veľmi estetický vzhľad, vďaka čomu sa môžu montovať v byte, kancelárii alebo inej miestnosti.

ZÁRUKA
24
MESIACOV



MODELY DVERÍ



R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA




R91 WERONA



V KOLEKCIÍ
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Všetky dostupné vzory
a farby prezentujeme
na stranach **36-37**

ROZMERY DVERÍ



KOVANIE



PLATINA

FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej a pomocnej zámky a zvislej západky) | ZW 3000ZS | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M7Z | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI (ALEBO SADA KĽUČKA-GUĽA) A OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 1000 | 1 sada | najvyššia trieda odolnosti proti vlámaniu podľa PN-EN 1906 |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRAŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ZÁRUBŇA (voliteľná) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|------------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WKM 7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú centrálna aj príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M7Z a WK M7 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený dubový 35 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverach) | ZS 10 | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Vnútorný plát z pozinkovanej ocele
2. Vyminiteľné dekoratívne panely z dosky MDF laminované dekoratívou fóliou
3. Polyuretanová pena (samozhášacia, bezfreónová)
4. Výstuhy z kalenej ocele
5. Centrálna zámka
6. Pomocná zámka
7. Zvislá západka
8. Príďavná zámka
9. Pevná retiazka
10. Nastaviteľné pánty
11. Stabilné hroty proti vypáčeniu
12. Dražkové tesnenie





GERDA SX 10 (pohľad z vonku)

**NAJVYŠŠIA OCHRANA PROTI VLÁMANIU**

Najvyššia ochrana proti vlámaniu, výborné akusticko-izolačné vlastnosti a veľký výber vzorov panelov, od klasických po moderné, sú hlavné prednosti týchto dverí.

ZÁBLUKA
24
MESIACOV



35

MODELY DVERÍ

R51 HEL



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA




R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA




R91 WERONA



V KOLEKCIÍ
AURUM 10
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Všetky dostupné vzory
a farby prezentujeme
na stranach **36-37**

ROZMERY DVERÍ**KOVANIE**

TECHNO



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálneho a dvoch pomocných zámkov a troch zvislých západiek zo strany pántov) | ZW 6000M | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (4 KĽÚČE) | RIM 6000SX | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI A OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | krytka vložky atestovaná spolu s vložkou RIM 6000SX |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ZÁRUBŇA (voliteľná) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA
Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|---|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverách) | ZS 10 | |


Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Vnútorný plát z pozinkovanej ocele hrúbky 1,25 mm
2. Polyuretanová pena (samozhášacia, bezfreónová)
3. Výstuhy z kalenej ocele
4. Vymeniteľné dekoratívne panely z dosky MDF laminované dekoratívnou fóliou
5. Hlavná zámka
6. Pomocná zámka
7. Príavná zámka
8. Pevná retiazka
9. Nastaviteľné pánty
10. Drážkové tesnenie
11. Dolná ukončovacia lišta
12. Pohyblivé západky






OCHRANA PRED OHŇOM, DYMOM A VLÁMANÍM

Unikátna konštrukcia týchto dverí zaručuje kvalitnú ochranu bytu, apartmánu či inej miestnosti, a dekoratívne panely podčiarkujú estetiku vchodu. Tieto dvere vynikajú jedným z najvyšších možných koeficientov tlmenia hluku.


ZÁRUKA
24
MESIACOV




MODELY DVERÍ



R00



R13 LONDYN



R09 MADRYT



R20 OLYMPIA




R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA




R91 WERONA



V KOLEKCIÍ
NOVA
NATURA
PRESTIGE

Všetky dostupné vzory
a farby prezentujeme
na stránach 36-37

ROZMERY DVERÍ



KOVANIE



FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej a dvoch pomocných zámok) | ZW 3000ZPS | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M7Z | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| ŠTÍTOK S KĽUČKAMI (ALEBO SADOU KĽUČKA-GUŁA) A OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 1000 | 1 sada | najvyššia trieda odolnosti proti vlámaniu podľa PN-EN 1906 |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ZÁRUBŇA S PROTIPÓŽIARNYM TESNENÍM (na výber) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA


Priplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|---|-----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME JEDNÉHO KĽUČA (tým istým klúčom sa otvárajú hlavná aj prípadná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M7Z a WK M7 (sada) | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | LUNA WPS | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana miestnosti pri pootvorených dverách) | ZS 10 | |
| SAMOZATVÁRAČ GEZE | GTS 2000 | |
| | GTS 3000 | |
| | GTS 4000 | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – priplátok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Vnútorný pozinkovaný ocelový plát
2. Vymeniteľné dekoratívne panely z dosky MDF laminované dekoratívou fóliou alebo lakované
3. Minerálna vlna
4. Rám vystužujúci konštrukciu dosky
5. Výstuhy z kalenej ocele
6. Centrálna zámka
7. Pomocné zámky
8. Hroty proti vypáčeniu
9. Nastaviteľné pánty
10. Drážkové tesnenie
11. Prípadná zámka ZW550



dostupné farby v KOLEKCIÍ NOVA

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| BIELA FSB | CALVADOS KCP | ALPSKÝ ORECH KRG | BRAZÍLSKY ORECH FRB | SVETLÝ ORECH FRP | ZLATÝ DUB KDI |
| DUB KDP | JELŠA KLP | BUK KUP | ORECH KRD | VLAŠSKÝ ORECH KRV | WENGE KEE |

dostupné farby v KOLEKCIÍ NATURA

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | |
| ALPSKÝ ORECH DRD | BRAZÍLSKY ORECH DRC | TEAK DET | WENGE FLADER DEF | WENGE MOCCA KED | WENGE CREME KEC |

dostupné farby v KOLEKCIÍ PRESTIGE

| | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | |
| ZLATÝ DUB NDE | SVETLÝ ORECH NRP | ALPSKÝ ORECH NRR | BRAZÍLSKY ORECH NRB | CALVADOS NCC |

KOLEKCIÁ AURUM 10



RS2 ALICE SPRINGS



RS1 HEL

| | |
|-------------------|---------------------|
| | |
| BIELY LESK KBB | LESKLÝ ORECH KBR |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| | |
| ŠKRABANÉ STRIEBRO KBS | BIELY LESK KBB |

Dostupné farby PANEOVÝCH LIŠT
A RÁMOV (pre všetky kolekcie dverí)

| | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | |
| | | | |
| SVETLÝ ORECH FRP | BRAZÍLSKY ORECH FRB | ALPSKÝ ORECH KRG | CALVADOS KCP |
| | | | |
| ORECH KRD* | VLAŠSKÝ ORECH KRV* | WENGE KEE* | DUB KDP* |
| | | | |
| JELŠA KLP* | BUK KUP* | WENGE MOCCA KED* | WENGE CREME KEC* |

* v týchto farbach nie sú dostupné zárubne

KOLEKCIJA NOVA



VA1



VA2



VA3



VA4



VA5



VA6



VA7



VA8



VA9



VB1



VB2



RO0

KOLEKCIE NATURA I NOVA



R00 PŁASKIE



R09 MADRYT



R13 LONDYN



R20 OLYMPIA



N01 zvislý smer letokruhov



N02 vodorovný smer letokruhov



R46 WENECJA



R52 KAPITOL



R53 BARCELONA



R91 WERONA



N03 kombinovaný smer letokruhov

KOLEKCIJA PRESTIGE

DVEROVÉ ŠAMBRÁNY

- Dverové šambrány tvoria dodatočný dokončovací prvok dverí.
- Sú určené pre kovové a panelové vchodové dvere Gerda používané vo vnútri budov v rozmeroch: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E.
- Šambrány sú dostupné v zostavách pre jednu alebo obidve strany dverí.
- Šírka šambrány: 80 mm, hrúbka: 12 mm.

dostupné farby ŠAMBRÁN A RÁMOV

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP | CALVADOS FCC | ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | JELŠA FLB |
| | | | | | | |
| TMAVÝ CALVADOS FCB | ČERVENÝ DUB FDM | SVETLÝ MAHAGÓN FMH | MAHAGÓN FMA | ORECH ARTEMIDA FRM | WENGE KEE | DUB KDP |
| | | | | | | |
| WENGE MOCCA KED | WENGE CREME KEC | ORECH KRD | VLAŠSKÝ ORECH KRV | BUK KUP | STRIEBORNA ŠTRUKTÚRA DSR | |

PORTÁLOVÉ RÁMY

- Dverný portál je špeciálny druh dokončovacej šambrány, ktorá oveľa lepšie podčiarkuje štýl a eleganciu dverí vďaka tomu, že má väčšiu šírku ako obyčajná šambrána, asymetrický tvar a výsne obklopuje dvere po celom obvode svetlého otvoru.
- Zákazník by sa mal pre kúpu portálu rozhodnúť pred podaním objednávky na dvere nakoľko portál sa montuje na špeciálny rám tomu účelu prispôsobený.


POUŽITIE:

- Portál je určený pre kovové a panelové vchodové dvere Gerda montované vo vnútri budovy, v rozmeroch: 80N, 80, 90N, 90E, 100, 100E. Portál možno namontovať na kovové dvere ako aj na dvere ozdobené panelom.
- Portál je montovaný na rám typu FR s tesnením. Toto riešenie umožňuje dodatočne zastávať svetlý otvor na hĺbku 100 – 400mm, v závislosti od hrúbky steny.
- Portál zachádza na stenu a obklopuje svetlý otvor vchodu po celom obvode:
 - symetricky na šírku 100/100, 150/150mm (v závislosti od verzie výrobenia)
 - nesymetricky na šírku: L 150/P 300, L 300/P 150 (v závislosti od verzie výrobenia).
- Portál je vyrobený z dosky hrúbky 12mm a upevňovaný do muriva pomocou neoprénového montážneho lepidla.




Správny spôsob zamerania portálu predstavujú nižšie uvedené nákresy:

- L - šírka portálu na ľavej strane
- P - šírka portálu na pravej strane
- W - šírka portálu v hornej časti
- G - hĺbka portálu



DOSTUPNÉ TYPY PORTÁLOV

| TYP PORTÁLU NÁZOV | ŠÍRKA ĽAVÁ STRANA L (mm) | ŠÍRKA PRAVÁ STRANA P (mm) | VÝŠKA HORNÁ ČASŤ W (mm) | HĽBKA G (mm) |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ECCO - SYMETRICKÉ PORTÁLY | | | | |
| ECCO 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ECCO 200 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| ECCO 300 | 100 | 100 | 100 | 300 |
| ECCO 400 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| ŠTANDARD - SYMETRICKÉ PORTÁLY | | | | |
| STANDARD 100 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| STANDARD 200 | 150 | 150 | 150 | 200 |
| STANDARD 300 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| STANDARD 400 | 150 | 150 | 150 | 400 |
| LUX - ASYMETRICKÉ PORTÁLY | | | | |
| LUX 100 P | 150 | 300 | 150 | 100 |
| LUX 200 P | 150 | 300 | 150 | 200 |
| LUX 300 P | 150 | 300 | 150 | 300 |
| LUX 400 P | 150 | 300 | 150 | 400 |
| LUX 100 L | 300 | 150 | 150 | 100 |
| LUX 200 L | 300 | 150 | 150 | 200 |
| LUX 300 L | 300 | 150 | 150 | 300 |
| LUX 400 L | 300 | 150 | 150 | 400 |



DVERE do domov

BEZPEČNOSŤ

UZAMYKACIE ČAPY S VÝDRŽOU

1 TONY

PEVNÁ RETIAZKA

PANORAMATICKÝ HĽADAČÍK

ESTETIKA A ŠETRNOSŤ

VÝMENNÉ PANELY

POHODLIE

SYSTÉM 1 KĽÚČA

otváranie jedným kľúčom
dvoch zámkov

3**DVERE DO DOMOV**

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A PARAMETRE 42

KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE

- GERDA TT 46
- GERDA TT PLUS 48
- GERDA TT MAX 50

KOVOVÉ DVERE S PRESKLENIAМИ

- GERDA GTT 52
- GERDA GTT PLUS 54
- GERDA GTT MAX 56
- VZORKY PRESKLENÍ 58
- DIZAJN 60

DVOJKRÍDOVÉ KOVOVÉ DVERE PLNÉ/S PRESKLENIAМИ

- GERDA TT PLUS DUO 62
- GERDA GTT PLUS DUO 64

KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE S DEKORATÍVNYM PANELOM

- GERDA WX 20 66
- GERDA CX 20 68
- GERDA SX 20 70
- FARBY A DIZAJN 72
- KOLEKCIE: LIGNUM, AURUM 20 74

KOVOVÉ (VYSTUŽENÉ) DVERE S DEKORATÍVNYM PANELOM - PRESKLENÉ
(zosilnené sklo triedy P4)

- GERDA GWX 20 76
- VZORKY PRESKLENÍ 78
- FARBY A DIZAJN 80
- KOLEKCIJA MODERN LINE 82

KOVOVÉ DVERE S DEKORATÍVNYM PANELOM - PRESKLENÉ
(bezpečnostné sklo v najvyššej tride odolnosťí proti vlámaniu P5A)

- GERDA GSX 84
- VZORKY PRESKLENÍ 86
- FARBY A DIZAJN 88



POUŽITIE

Tieto dvere sú určené na montáž do vonkajších stien budov, vystavených vplyvu klimatických podmienok, t.j. teploty, slnečného žiarenia, atmosferických zrážok a vetru. Ich úlohou je izolovať bývanie od vplyvu nepriaznivých vonkajších podmienok a chrániť obyvateľov domu a ich majetok. Dvere GERDA spĺňajú, a dokonca i prevyšujú požiadavky kladené na vonkajšie bezpečnostné vchodové dvere so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu. Pre náročných zákazníkov ponuka bola rozšírená o dodatočné dekoratívne prvky, ako šambrány a portále, ktoré podčiarkujú štýl a krásu dverí. Šambrány a portály sa môžu montovať pri kovových ako aj panelových dverách. Šambrány sa musia montovať vo vnútri budovy, lebo nie sú dostatočne odolné proti vonkajším poveternostným podmienkam.

Správna exploatácia vonkajších vchodových dverí

- pokiaľ je to možné, odporúča sa montovať dvere v smere otvárania von, čo zlepšuje ich termoizolačné vlastnosti a vodotesnosť.
- aby sa estetický vzhľad panelov/dekoratívnej fólie zachoval po dlhé roky, dvere by nemali byť vystavené priamemu vplyvu slnečného žiarenia a atmosferických zrážok.
- je nevyhnutné, aby miestnosť, v ktorej dvere majú byť namontované, mala dobrú ventiláciu a bola vykurovaná počas zimy, nakoľko vo zle vykurovanej a vlhkej miestnosti sa môže vyskytovať jav rosenia a kondenzácia vodnej pary na kovových povrchoch.

| | VIZUÁLNE VLASTNOSTI | | | TECHNICKÉ ÚDAJE | | | |
|--------------------|---------------------|--------|-----------|--|------------------------|--------------------------------|-----|
| | TYP DVERÍ | | ZASKLENIE | KOLEKCIJE | HRÚBKA DVERNÉHO KRÍDLA | KOEFICIENT AKUSTICKEJ IZOLÁCIE | |
| | panelové | kovové | | | | požadované min 27 dB | |
| GERDA TT | | ● | | K | 47 | 29 | 1,6 |
| GERDA TT PLUS | | ● | | | 57 | 29 | 1,6 |
| GERDA TT MAX | | ● | | | 57 | 29 | 1,6 |
| GERDA GTT | | ● | ● | | 47 | 31 | 2,0 |
| GERDA GTT PLUS | | ● | ● | | 57 | 31 | 2,0 |
| GERDA GTT MAX | | ● | ● | | 57 | 31 | 2,0 |
| GERDA TT PLUS DUO | | ● | | | 57 | npd | 1,9 |
| GERDA GTT PLUS DUO | | ● | ● | | 57 | npd | 2,2 |
| GERDA WX 20 | ● | | | LIGNUM pre plné dvere AURUM 20 | 66 | 35 | 1,6 |
| GERDA CX 20 | ● | | | LIGNUM pre plné dvere AURUM 20 | 66 | 33 | 1,6 |
| GERDA SX 20 | ● | | | LIGNUM pre plné dvere AURUM 20 | 66 | 35 | 1,6 |
| GERDA GWX 20 | ● | | ● | LIGNUM pre presklené dvere MODERN LINE | 66 | 35 | 1,8 |
| GERDA GSX | ● | | ● | | 66 | 35 | 2,1 |

CHARAKTERISTIKA DVERÍ

(vybrané prvky)

TYP DVERÍ

rozličné možnosti na výber

Dvere otvárané (von alebo dovnútra), jedno- alebo dvojkŕdlové, ľavé alebo pravé, plné alebo presklené.

DVERNÉ KRÍDLA

kvalitné materiály, dobré izolačné vlastnosti a ochrana

Dvere Gerda majú krabicovú konštrukciu zloženú z dvoch plátorov oceľového pozinkovaného plechu.

Výplň vnútra krídla, v závislosti od typu dverí, tvoria polyuretánová pena, polystyrénová doska alebo minerálna vlna. Oceľové rebra alebo výstuhy z kalenej ocele (vo dverách tried o zvýšenej odolnosti proti vlámaniu) zvyšujú odolnosť dverí proti pokusu o vyrezanie otvoru.

DVERNÉ KRÍDLA BEZ PANELOV

ploché alebo lisované

Vonkajší povrch dverného krídla môže byť vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu, laminovaného dekoratívnej PVC fóliou. Povrch krídla môže byť plochý alebo frezovaný dekoratívnymi

vzormi (lisované dvere). Lisované dvere (v závislosti od typu) môžu byť vyrobené vo verzích z izolačným sklom alebo vitrážou s bezpečnostným sklom.

DVERNÉ KRÍDLA S PANELMI

množstvo dekoratívnych vzorov na výber

Vonkajší povrch krídla je zdobený plochými alebo frezovanými dekoratívnymi panelmi. Panely sú vyrobené z dosiek HDF odolných proti vplyvu vonkajších klimatických podmienok. Panely môžu byť laminované dekoratívou fóliou alebo lakované v odtieňoch z palety RAL. Aktuálne spoločnosť GERDA ponúka panely z preglejky z exotického dreva. V technológii GERDA panely nie sú lepené priamo na dverné krídlo, vďaka čomu možno ich v ľubovoľnom momente vymeniť (napr. v prípade potreby zladenia dverí s novým interiérovym dizajnom) bez nutnosti vymeny celých dverí.

PRESKLENIA

sklá, vitráže, ochrana

Dvere môžu byť presklené plochým alebo vypuklým sklom, taktiež plochou alebo vypuklou vitrážou – ponúkame desiatky vzorov na výber. Dodatočne sklá môžu byť vyzdobené medzikinskými mriežkami. V niektorých typoch dverí je použité vystužené alebo bezpečnostné sklo.

| BEZPEČNOSTNÉ VYBAVENIE | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|
| TRIEDA ODOLNOSTI PROTI VLÁMANIU | VIACBODOVÁ CENTRÁLNA ZÁMKA | POČET UZAMYKACÍCH BODOV | HROTY PROTI VYPÁČENIU | TROJDIELNE DVERNÉ PÁNTY | | |
| PN-90/B92270 | PN-ENV1627 | | | | | |
| | | | | | | |
| GERDA TT | RC 2 | | 6 | 3 | 3 | |
| GERDA TT PLUS | RC 2 | | 6 | 3 | 3 | |
| GERDA TT MAX | RC 2 | ● | 9 | 3 | 3 | |
| GERDA GTT | RC 2N | | 6 | 3 | 3 | |
| GERDA GTT PLUS | RC 2N | | 6 | 3 | 3 | |
| GERDA GTT MAX | RC 2N | ● | 9 | 3 | 3 | |
| GERDA TT PLUS DUO | RC 2 | | 6 | 6 | 6 | |
| GERDA GTT PLUS DUO | RC 2N | | 6 | 6 | 6 | |
| GERDA WX 20 | 2 | | 6 | 3 | 3 | |
| GERDA CX 20 | C | 3 | ● | 9 | 3 | |
| GERDA SX 20 | C | 4 | ● | 15 | 3 | |
| GERDA GWX 20 | | 2 | | 6 | 3 | |
| GERDA GSX | C | 3 | ● | 15 | 3 | |



KOLEKCIE PANEOVÝCH DVERÍ

modernosť, elegancia a štýl

Dvere v jednotlivých kolekciách sú vyrobené z rôznych materiálov a vyznačujú sa vysokou estetikou výroby. Prezentujeme množstvo vzorov a farieb na výber, medzi nimi panely plné a presklené, aby ste si mohli vybrať dvere najlepšie zladené s architektúrou a farbou fasády daného objektu.

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KOLEKCIÍ GERDA



KOLEKCIЯ LIGNUM je zdobená frézovanými drevenými panelmi z preglejky z exotického dreva. Panely sú potiahnuté niekoľkými vrstvami laku s UV-filtrom, ktorý podčiarkuje kresbu letokruhov a zvyšuje trvalosť panelu. Prírodný vzhľad letokruhov a správne vybraný lak podčiarkujú eleganciu týchto dverí. Kolekcia LIGNUM obsahuje dvere plné a presklené. Bezrámové zasklievanie ladí so štýlom týchto dverí najlepšie.



KOLEKCIЯ MODERN LINE je séria dverí s veľmi moderným dizajnom, určená zákazníkom, ktorí majú záujem o presklené dvere. Moderný dizajn panelov a skiel výborne ladí s architektúrou a intenzívnymi farbami moderných budov. Pre väčšiu eleganciu aj v tejto kolekcii dvere sa zasklievajú v bezrámovej technológii.



KOLEKCIЯ AURUM 20 je výnimočná kolekcia pre zákazníkov, ktorí uprednostňujú dvere bez presklenia. Panely používané v dverach tejto kolekcie môžu byť viacfarebné. Vzhľadom na moderný štýl dvere sú dostupné jedine vo verzi lakovanej vo farbách z palety RAL.

HLAVNÁ ZÁMKA

Hlavná zámka v dverach Gerda sa vyznačuje najvyššou triedou odolnosti proti rezaniu a vŕtaniu. Stavba zámky umožňuje jej výmenu bez potreby porušovania konštrukcie dverného krídla. V závislosti od typu dverí hlavná zámka sa môže používať samostatne alebo, v spojení s pomocnými zámkkami a západkami, spolu tvorí systém viacbodového uzamykania po celom obvode dverného krídla.

VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY

Hlavná zámka dverí Gerda je vybavená rôznymi typmi vymeniteľných bezpečnostných vložiek v najvyššej triede odolnosti proti útokom. Napr. vložka typu RIM 6000 SX môže mať výše 4 miliárd kombinácií s klúčom, vďaka čomu kód klúča do každej vyrobenej vložky je jediný a neopakovateľný.

VEĽMI DÔLEŽITÉ, NEVEĽMI VIDITEĽNÉ ELEMENTY

BEZPEČNOSTNÉ PÁNTY PROTI VLÁMANIU S MNOHOROČNOU DOBOU POUŽITEĽNOSTI

Špeciálna konštrukcia pántov, zároveň v dverách otváraných dovnútra ako aj otváraných von, znemožňuje nežiadúcu demontáž dverí a ich stiahnutie z pántov. Pánty sú nastaviteľné, a zaručujú dobrú prilnavosť krídla do rámu bez ohľadu na dobu používania dverí. V dvojkridlových dverach bezpečnostné pánty a hroty proti vypáčeniu sa montujú do oboch dverných krídel.

Materiály, z ktorých sú dverné pánty vyrobené zaručujú ich trvalosť a bezproblémové používanie dverí po dlhý čas (v rôznych stupňoch, v závislosti od intenzity využívania).



ESTETICKÉ KRYTKY NA PÁNTY

Dekoratívne krytky vyrobené z hliníku potiahnutého ochranným oxidovo-anodovým povlakom zvyšujú odolnosť kovových prvkov proti atmosférickým podmienkam. Široká farebná škála dovoľuje zladiť pánty s prevedením dverí. Plastové krytky prekrývajúce miesto spojenia pántových dielov z hmoty odolnej proti slnečnému žiareniu zaručuje dlhoročný estetický vzhľad.



ŠTÍTKY

mnohoročná odolnosť proti korózii

Dverné štítky sú vyrobené z hliníku z oxidovo-anodovým povlakom, ktorý zaručuje odolnosť proti nepriaznivým vplyvom klimatických podmienok a tým i odolnosť proti korózii. Spoločnosť GERDA neopakuje chybu, ktorú práhajú mnohí iní výrobcovia, a to, že dodávajú do exteriérových dverí kovanie určené pre interiérové dvere, ktoré nemá dostatočnú odolnosť voči vonkajším poveternostným podmienkam.



ŠPECIÁLNY DRŽIAK ZÁPADKY V RÁME PANELOVÝCH DVERÍ

dovoľuje zachovať vybrané parametre dverí v nezmenenom stave nezávisle od doby používania

Vchodové dvere sú vybavené regulovateľným držiakom západky (možnosť nastavovania v ľubovoľnom momente počas doby používania dverí), ktorý dovoľuje dôkladne pripasovať dverne krídlo do rámu. Výsledkom je zachovanie nezmenených parametrov tepelnej a akustickej izolácie nezávisle od času používania dverí.



PLASTOVÉ KRYTKY OTVOROV NA RIGĽUJÚCE BODY ZÁMKOV V RÁME

ľahká montáž, väčšie bezpečie a estetika

Krytky chránia otvory určené pre rigľujúce hroty zámkov pred znečistením betónom či montážnou penou. Zároveň krytky chránia pred zranením, napr. počas čistenia rámu. Je to veľmi dobré riešenie v domoch, v ktorých bývajú malé deti. Popri tom zvyšujú estetiku úpravy rámu.






GERDA TT (pohľad z vonku domu)

1,6W/(m².K)**VÝBORNÉ TERMOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI**

Najlacnejšie vchodové dvere do domov. Odporučame ich tým zákazníkom, ktorí musia rozhodovať či opravovať staré dvere či si kúpiť nové. Dôležitou vlastnosťou týchto dverí je dobrá termická izolačnosť.

ZÁRUKA
24
MESIACOVV prípade
samoštieľnej
montáže záruka
12 mesiacov**FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní**

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE

PLATINA

FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave

| | |
|--|------------|
| | PLATINA |
| | STRIEBORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |

ROZMERY DVERÍ**MODELY DVERÍ**

W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PLOCHÉ

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ


| | | | |
|---|---------|--------|--|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ASYMETRICKÁ ALEBO ROHOVÁ ZÁRUBŇA | FB, FN | 1 ks | (na výber) |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA


Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|----------------------|--|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUĽOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM | FA | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou
2. Doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
3. Hlavná zámka
4. Príďavná zámka
5. Nastaviteľné pánty
6. Stabilné hroty proti vypáčeniu
7. Drážkové tesnenie





GERDA TT PLUS (poohľad z vonú do domu)



1,6W/(m².K)

CENOVO VÝHODNÉ DVERE

Hrubšie dverné krídlo a možnosť namontovať pevnú retiazku odlišujú tieto dvere od modelu TT.

ZÁRUKA
24
MESIACOV

V prípade samostatnej montáže záruka 12 mesiacov



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE



PLATINA

FARBY KOVANIA v štandardnej výbave

| | |
|--|------------|
| | PLATINA |
| | STRIEBORNÁ |
| | OLIOVÁ |
| | ZLATÁ |

ROZMERY DVERÍ



MODELY DVERÍ



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PLOCHÉ

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---------|--------|--|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA CENTRÁLNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI S OCHRANOU CENTRÁLNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENIM | FA | 1 ks | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením


| | | |
|--|--|--|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GULOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PEVNÁ RETIAZKA | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| FUNKČNÝ PRAH | kovový 19 mm kovový 32 mm drevený dubový 19 mm drevený dubový 35 mm drevený sapeli 19 mm drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |


KONŠTRUKCIA KRÍDLA



HRÚBKA KRÍDLA 57 mm

- Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvovou dekoratívnu PVC fóliou
- Doska z tvrdého penového polystyrenu EPS
- Hlavná zámka
- Príďavná zámka
- Nastaviteľné pánty
- Stabilné hroty proti vypáčeniu
- Drážkové tesnenie
- Pevná retiazka





GERDA TT MAX (poníkod zmluvné domu)



1,6W/(m²·K)

ZABEZPEČENIE PROTI VYPÁČENIU

TT MAX – NOVÝ LEPŠÍ SYSTÉM UZAMYKANIA

Hlavná zámka dverí TT MAX (odlišne od dverí TT PLUS) obsahuje centrálnu zámku, ktorá súčasne spúšťa pomocnú zámku a zvislú západku. Vďaka tomu dvere sú odolnejšie proti pokusom o vlámanie.

ZÁRUKA
24
MÉSIAČOV

V prípade samostatnej montáže záruka 12 mesiacov



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE



PLATINA

FARBY KOVANIA v štandardnej výbave

| | |
|--|-------------|
| | PLATINA |
| | STRIE-BORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |

ROZMERY DVERÍ



MODELY DVERÍ



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN



W00 PLOCHÉ

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ


| | | | |
|--|-----------|--------|--|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z hlavnej a pomocnej zámky a víslej západky) | ZW 3000 M | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA CENTRÁLNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM | FA | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNIKA

Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením


| | | |
|--|-------------------------|--|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a ODOLNOSŤ proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVA VLOZKA S GULOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a ODOLNOSŤ proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PEVNÁ RETIAZKA | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



HRÚBKA KRÍDLA 57 mm

- Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou s ochranným povlakom proti poškriabaniu
- Doska z tvrdého penového polystyrénu EPS
- Centrálna zámka
- Príďavná zámka
- Nastaviteľné pánty
- Stabilné hroty proti vypáčeniu
- Drážkové tesnenie
- Bezpečnostná retiazka
- Dorazové tesnenie
- Horná západka





GERDA GTT (pohľad zvnútra domu)

2,0W/(m².K)**VÝHODNÁ CENA**

Najlacnejšie vonkajšie presklené vchodové dvere s veľmi dobrými termoizolačnými parametrami.

ZÁRUKA
24
MESIACOV


V prípade samotnej montáže záruka
12 mesiacov

**FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní**


| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE**FARBY KOVANIA**
v štandardnej výbave


| | |
|--|-------------|
| | PLATINA |
| | STRIE-BORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |

ROZMERY DVERÍ**MODELY DVERÍ**

W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3



W53 BARCELONA



W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

Dostupné vzory presklení prezentujeme na stranach 58-59

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA CENTRÁLNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KLUČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ASYMETRICKÁ ALEBO ROHOVÁ ZÁRBŇA S TESNENÍM | FB, FN | 1 ks | (na výber) |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUĽOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ASYMETRICKÁ ZÁRBŇA S TESNENÍM | FA | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou
2. Doska z tvrdého penového polystyrenu EPS s výbornými akusticko – izolačnými vlastnosťami, ekologická
3. Hlavná zámka
4. Prídavná zámka
5. Nastaviteľné pánty
6. Zasklenie izolačným sklom
7. Stabilné hroty proti vypáčeniu
8. Drážkové tesnenie



2,0W/(m².K)

HRUBŠIE KRÍDLO

Väčšia hrúbka dverného krídla a možnosť namontovať pevnú retiazku odlišujú dvere GTT PLUS s presklením od modelu GTT.

ZÁRUKA
24
MESIACOV

V prípade samostatnej montáže záruka
12 mesiacov



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE




FARBY KOVANIA v štandardnej výbave

| | |
|--|------------|
| | PLATINA |
| | STRIEBORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |

ROZMERY DVERÍ




MODELY DVERÍ



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2




W93 WERONA 3



W53 BARCELONA



W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

Dostupné vzory presklení prezentujeme na stranach 58-59

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ASYMETRICKÁ ALEBO ROHOVÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM | FA | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|---|--|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUĽOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | vysoká trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana vchodu pri pootvorených dverách) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový kovový 19 mm kovový 32 mm drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm drevený sapeli 19 mm drevený sapeli 35 mm | exotické drevo exotické drevo |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



HRÚBKA KRÍDLA 57 mm

- Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou.
- Doska z tvrdého penového polystyrénu EPS s výbornými akusticko – izolačnými vlastnosťami, ekologická
- Hlavná zámka
- Príďavná zámka
- Nastaviteľné pánty
- Zasklenie izolačným sklom
- Stabilné hroty proti vypáčeniu
- Drážkové tesnenie
- Pevná retiazka



2,0W/(m².K)

NOVÝ LEPŠÍ SYSTÉM UZAMYKANIA

Hlavná zámka dverí TT MAX (odlišne od dverí TT PLUS) obsahuje centrálnu zámku, ktorá súčasne spúšťa pomocnú zámku a zvislú západku. Vďaka tomu dvere sú odolnejšie proti pokusom o vlámanie.

**ZÁRUKA
24
MESIACOV**

V prípade samostatnej montáže záruka 12 mesiacov



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE



PLATINA


FARBY KOVANIA v štandardnej výbave

| | |
|--|-------------|
| | PLATINA |
| | STRIE-BORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |


ROZMERY DVERÍ




MODELY DVERÍ




W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3



W53 BARCELONA



W23 OLYMPIA



W29 KOLONIA



W26 PADWA



W13 LONDYN

Dostupné vzory presklení prezentujeme na stranach 58-59

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ


| | | | |
|---|-----------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej a pomocnej zámky a zvislej západky) | ZW 3000 M | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu klúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM | FA | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Priplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|---|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUŁOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a prídavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | vysoká trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PEVNÁ RETIAZKA (ochrana vchodu pri pootvorených dverach) | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | |

KONŠTRUKCIA KRÍDLA





HRÚBKA KRÍDLA 57 mm

1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou s ochranným povlakom proti poškrabaniu
2. Doska z tvrdého penového polystyrénu EPS, s výbornými akusticko-isolačnými parametrami, ekologická
3. Centrálna zámka
4. Pridavná zámka
5. Nastaviteľné pánty
6. Zasklenie izolačným sklom
7. Pomocná zámka
8. Drážkové tesnenie
9. Pevná retiazka
10. Stabilné hroty proti vypáčeniu
11. Zvislá západka




| MODEL DVERÍ | SKLO | MRIEŽKY | VYPUKLÉ | VITRÁŽE | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Z51 číre L53 antisol hnedé R53 reflex hnedé | W50 mira star | G53 antisol hnedé F53 reflex hnedé |  |  |  |  |  |  |

| MODEL DVERÍ | SKLO | MRIEŽKY | VYPUKLÉ | VITRÁŽE | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | |  |  |  |  |  |  |
| | ZV1 číre L53 antisol hnedé RV3 reflex hnedé | WV0 mira star | GV53 antisol hnedé FV53 reflex hnedé |  |  |  |  |  |  |

| MODEL DVERÍ | SKLO | VYPUKLÉ | MRIEŽKY | VITRÁŽE | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | Z91 číre L93 antisol hnedé R93 reflex hnedé | W90 mira star | G93 antisol hnedé F93 reflex hnedé |  T 9A |  T 9B |  T 9C |  T 9D |  T 9E |  T 9F |
| WERONA 2 | | | |  P 9A |  P 9B |  P 9C |  P 9D |  P 9E |  P 9F |

| MODEL DVERÍ | SKLO | VYPUKLÉ | | VITRÁŽE | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
|  | Z21 číre L23 antisol hnedé R23 reflex hnedé | W20 mira star | G23 antisol hnedé F23 reflex hnedé |  3 x T 2A |  3 x T 2B |  3 x T 2C |  3 x T 2D |  3 x T 2E | | | | | |
| PADWA | | | |  3 x P 2A |  3 x P 2B |  3 x P 2C |  3 x P 2D |  3 x P 2E |  3 x P 2F |  3 x P 2G |  3 x P 2H |  3 x P 2I | 3 x P 2J |


| MODEL DVERÍ | SKLO | VYPUKLÉ | | VITRÁŽE | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|  | Z21 číre L23 antisol hnedé R23 reflex hnedé | W20 mira star | G23 antisol hnedé F23 reflex hnedé |  4 x T 2A |  4 x T 2B |  4 x T 2C |  4 x T 2D |  4 x T 2E | | | | | | |
| KOLONIA | | | |  4 x P 2A |  4 x P 2B |  4 x P 2C |  4 x P 2D |  4 x P 2I |  4 x P 2J |  P 2A |  P 2B |  P 2C | P 2D | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| OLYMPIA | | | | | | | | | | | | | | |



W53 BARCELONA



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3






W51 LONDYN



W23 OLYMPIA



W46 PADWA



W29 KOLONIA





GERDA TT PLUS DUO (pohľad zvnútra domu)



1,9W/(m².K)

ŠIROKÝ VCHOD DO DOMU

Dvere navrhnuté špeciálne pre zákazníkov, ktorí hľadajú široké dvojkrídlové dvere do priestranných domov, chodieb či iných objektov. Dvere TT PLUS DUO ponúkame vo verzii bez presklenia. Montáž takýchto širokých dverí uľahčuje vnosenie cez vchod veľkých predmetov.

ZÁRUKA
24
mesiacov

V prípade samostatnej montáže záruka 12 mesiacov



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

| | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE




FARBY KOVANIA v štandardnej výbave

| | |
|--|------------|
| | PLATINA |
| | STRIEBORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |

ROZMERY DVERÍ



HLAVNÉ KRÍDLO (PRÍKLADY)



W91 WERONA



W53 BARCELONA



W13 LONDYN

PASÍVNE KRÍDLO



PLNÉ



PRESKLENÉ

PRESKLENIE PASÍVNEHO KRÍDLA (na výber len z uvedených vzorov)



PRIEZRAČNÉ



ANTISOLHNEDÉ



REFLEX HINEDÉ



MIRA STAR



S MŘÍZEKOU



VITRÁŽ T



VITRÁŽ P



VÝPUKLÉ



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE ERÍ

| | | | |
|---|---------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (tryda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KLUČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 6 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 6 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 2 sada | |
| ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM | FA DUO | 1 ks | |
| HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| KOVOVÝ PRAH | 19 mm | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|-------------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUĽOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |

Poznámka!


V dverách TT PLUS DUO používame rámy kompatibilné s profilom rámu FA

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



- Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou
- Doska z tvrdého penového polystyrénu EPS, s výbornými akusticko-izolačnými parametrami, ekologická
- Hlavná zámka
- Príďavná zámka
- Nastaviteľné pánty
- Stabilné hroty proti vypáčeniu
- Drážkové tesnenie





2,2W/(m².K)

ŠIROKÝ VCHOD DO DOMU

Dvere navrhnuté špeciálne pre zákazníkov, ktorí hľadajú široké dvojkridlové dvere do priestraných domov, chodieb či iných objektov. Dvere GTT PLUS DUO ponúkame vo verzii s presklením, ktoré pomáha prestupu svetla do miestnosti. Montáž takýchto širokych dverí ulahčuje vnosenie cez vchod veľkých predmetov.

ZÁRUKA
24
MESIACOV

V prípade samostatnej montáže záruka
12 mesiacov



FAREBNÉ odtiene dverí a zárubní

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | |
| BIELA FSB | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP |
| | | |
| ALPSKÝ ORECH FRR | BRAZÍLSKY ORECH FRB | MAHAGÓN FMA |

KOVANIE



FARBY KOVANIA v štandardnej výbave

| | |
|--|-------------|
| | PLATINA |
| | STRIE-BORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |

ROZMERY DVERÍ



HLAVNÉ KRÍDLO (PRÍKLADY)




PASÍVNE KRÍDLO



PRESKLENÉ

PRESKLENIE PASÍVNEHO KRÍDLA (na výber len z uvedených vzorov)



dostupné presklenia hlavného krídla prezentujeme na stranach 58-59

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---------|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 500 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M2 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (3 KĽÚČE) | WK E1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 6 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 6 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 2 sada | |
| ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM | FA DUO | 1 ks | |
| KOVOVÝ PRAH | | 19 mm | 1 ks |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Priplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUŁOU DO PRÍDAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a prídavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M2 a WK M2 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, laminovaný viacvrstvou dekoratívnu PVC fóliou
2. Doska z tvrdého penového polystyrenu EPS s výbornými akusticko-izoláčnymi parametrami, ekologická
3. Hlavná zámka
4. Prídavná zámka
5. Nastaviteľné pánty
6. Zasklenie izolačným sklom
7. Stabilné hroty proti vypáčeniu
8. Drážkové tesnenie

Poznámka!

V dverách GTT PLUS DUO používame rámy kompatibilné s profilom rámu FA





GERDA WX 20 (pohľad zvnútra domu)



1,6W/(m².K)

VEĽMI VÝHODNÁ CENA

Najlacnejšie vonkajšie panelové vchodové dvere s veľmi dobrými termoizolačnými vlastnosťami.

ZÁRUKA
24
MESIACOV

V prípade samostatnej montáže záruka 12 mesiacov

PRÍKLADY MODELOV DVERÍ



P39



P34




P09 MADRYT



P20 OLYMPIA




P38



P07



P81



P42



P41



P31 FLORENCIA

KOVANIE



PLATINA


FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave

| | |
|--|------------|
| | PLATINA |
| | STRIEBORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |



V KOLEKCIÍ
AURUM 20
Lignum
do plných dverí

ROZMERY DVERÍ



všetky dostupné vzory
a farby prezentujeme na
stranach 72-75

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍTKO S KĽÚČKAMI A S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 200 | 1 sada | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | 1 ks | |
| ZÁRUBŇA S TESNENÍM (na výber) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA


Príplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a prídavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M4 a WK M4 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| PEVNÁ RETIAZKA | ZS 10 | |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |

Poznámka!


Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplátok 15% k brutto cene dverí so štandardným vybavením

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Vnútorný pozinkovaný oceľový plech
2. Doska z tvrdého penového polystyrenu EPS s výbornými akusticko-izolačnými parametrami, ekologická
3. Vymeniteľné dekoratívne panely z dosky MDF, lamičované dekoratívou fóliou alebo lakované; v kolekcii LIGNUM – dekoratívne drevené panely
4. Výstuhy z kalenej ocele.
5. Hlavná zámka.
6. Prídavná zámka
7. Pevná retiazka
8. Nastaviteľné pánty
9. Stabilné hroty proti vypáčeniu
10. Hliníkové lišty na upevnenie dekoratívnych panelov
11. Uzámykacia lišta
12. Štetinové tesnenie
13. Drážkové tesnenie.





GERDA CX 20 [poohľad zvnútra domu]



1,6W/(m².K)


VÝBORNÁ IZOLÁCIA A OCHRANA

Vchodové dvere s veľmi dobrými termoizolačnými parametrami a vysokou odolnosťou proti vlámaniu, vybavené dekoratívnymi panelmi, bez presklení.

ZÁRUKA
24
MESIACOV



PRIKLADY MODELOV DVERÍ



P 39



P 34




P 09 MADRYT



P 20 OLYMPIA




P 38



P 07



P 81



P 42



P 41



P 31 FLORENCIA

KOVANIE



PLATINA

FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave


- | | |
|--|------------|
| | PLATINA |
| | STRIEBORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |



V KOLEKCIÍ
AURUM 20
Lignum
do plných dverí

všetky dostupné vzory
a farby prezentujeme na
stranach 72-75

ROZMERY DVERÍ



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej zámky a zvislej západky) | ZW 3000 ZS | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M7Z | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M1 | 1 ks | zabezpečenie kódu klúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍTOK S KLUČKAMI A S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD1000 | 1 sada | najvyššia trieda odolnosti proti vlámaniu podľa PN-EN 1906 |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | 1 ks | |
| ZÁRUBŇA S TESNENÍM (na výber) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |


VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNIKA Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|---|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M7 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým klúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M7Z a WKM7 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený dubový 35 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| PEVNÁ RETIAZKA | ZS 10 | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí v štandardnej výbave

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Vnútorný pozinkovaný oceľový plech
2. Vymeniteľné dekoratívne panely zo dosky MDF, laminované dekoratívou fóliou alebo lakovane
3. Samozhášacia polyurétanová doska, bezfreónová
4. Výstupy z kolenej ocele.
5. Hlavná zámka.
6. Príďavná zámka
7. Zvislá západka
8. Horná príďavná zámka
9. Pevná retiazka
10. Stabilné hroty proti vypáčeniu
11. Nastaviteľné pánty
12. Štetinové tesnenie
13. Drážkové tesnenie





GERDA SX 20 (pohľad zvonútra domu)




1,6W/(m²·K)

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Vchodové dvere s najvyššou odolnosťou proti vlámaniu. Dvere bez presklení, s elegantnými dekoratívnymi panelmi.

ZÁRUKA
24
MESIACOV



PRIKLADY MODELOV DVERÍ



P 39



P 34



P 09 MADRYT




P 20 OLYMPIA



P 38




P 08 ROMA



P 07



P 81




P 42



P 41



P 31 FLORENCIA



P 43

ROZMERY DVERÍ



KOVANIE



SATÉNOVÝ NIKEL



CHRÓM



SATÉNOVÝ NIKEL

LEŠTENÝ CHRÓM

FARBY KOVANIA

v štandardnej výbave

všetky dostupné vzory a farby prezentujeme na stranach 72-75



V KOLEKCIÍ
AURUM 20
LIGNUM
do plných dverí

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej zámky a zvislej západky) | ZW 6000 SX | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosť proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (4 KĽÚČE) | RIM 6000SX | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI A S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | krytka na vložku je atestovaná spolu s vložkou RIM 6000SX |
| PANORAMATICKÝ HĽADÁČIK | | 1 ks | |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRAŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | 1 ks | |
| ZÁRUBŇA S TESNENÍM (na výber) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKZNÍKA
Príplatok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUĽOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený dubový 35 mm | |
| | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| PEVNÁ RETIAZKA | ZS 10 | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplatok 15% k brutto cene dverí v štandardnej výbave

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



dostupné FARBY

FARBY PANELOV LAMINOVANÝCH DVERÍ

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| BIELA FSB | JELŠA FLB | CALVADOS FCC | TMAVÝ CALVADOS FCB | ZLATÝ DUB FDE | ČERVENÝ DUB FDM | SVETLÝ MAHAGÓN FMH | MAHAGÓN FMA |
| | | | | | | | |
| SVETLÝ ORECH FRP | ORECH ARTEMIDA FRM | BRAZÍLSKY ORECH FRB | ALPSKÝ ORECH FRR | WENGE FEW | | | |

FARBY PANELOV LAKOVANÝCH DVERÍ

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | |
| RAL 9016 BIEĽA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* | RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* |
| | | |
| RAL 7004 ŠEDÁ* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* | RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENÁ* |
| | | |
| RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOZELEŇ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDA* |

FARBY PANELOVÝCH LIŠT A RÁMOV (LAMINOVANÉ)

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | |
| RAL 9016 BIEĽA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* | RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* | RAL 7004 ŠEDÁ* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* |
| | | | | |
| RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENÁ* | RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOČERVENÁ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDA* | |
| | | | | |
| ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP | BRAZÍLSKY ORECH FRB | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC |

* vzhľadom na použité technológie výroby materiály majú rôzne štruktúry

dostupné VZORY PANELOV



P00 HLADKÉ



P08 ROMA



P09 MADRYT



P13 LONDYN



P20 OLIMPIA



P31 FLORENCIA

dostupné VZORY PANELOV



P02



P07



P14



P25



P34



P46 WENECJA



P38



P39



P40



P41



P42



P53 BARCELONA



P43



P62



P74



P81



P82



P91 WERONA



P94



P95



P96



P97



P98



P52 KAPITOL

dostupné FARBY

DOSTUPNÉ FARBY DVERÍ



DOSTUPNÉ FARBY LÍŠT A RÁMOV



kolekcia LIGNUM



L4A ATLANTA



LHA KOLORADO



L8A ORLANDO



L4B CASTALIA



LHB KAPADOCJA



L8B PASADENA

dostupné FARBY

FARBY PANELOV LAKOVANÝCH DVERÍ

| | | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | |
| RAL 7004 ŠEDÁ* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* | RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENÁ* | RAL 9016 BIELA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* |

| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | |
| RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* | RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOZELENÁ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDÁ* | |





FARBY PANELOVÝCH LÍŠT A RÁMOV (LAMINOVANÉ)

| | | | | |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | |
| RAL 7004 ŠEDÁ* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* | RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENÁ* | RAL 9016 BIELA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* |


| | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | |
| RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* | RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOZELENÁ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDÁ* | |

* vzhľadom na použitie technológie výroby materiály majú rôzne štruktúry

kolekcia AURUM 20



HEL



ALICE SPRINGS

MOŽNOSŤ ĽUBOVOĽNÉHO SPÁJANIA FARIEB RAL NA JEDNOM PANELI



GERDA GWX 20 (polobjed zvýšia domu)



VEĽMI VÝHODNÁ CENA


Najlacnejšie vchodové dvere do domov, vybavené dekoratívnymi panelmi a zosilneným sklom, ornamentným sklom a vitrážou. Odporúčajú sa zákazníkom, ktorí chcú zladiť vzhľad dverí so štýlom budovy a vyhovieť vlastnému vkusu. Popri tom presklené vchodové dvere zväčšujú presvetlenie miestnosti.

ZÁRUKA
24
MESIACOV


V prípade vlastnej montáže
je záruka na výrobok 12 mesiacov



PRÍKLADY MODELOV DVERÍ



W91 WERONA 1



W92 WERONA 2



W93 WERONA 3



W53 BARCELONA



W23 OLYMPIA



W61 NEAPOL




W24 LISBONA



W51 LONDYN



W52 KAPITOL



W25 OLYMPIA

KOVANIE



PLATINA

FARBY KOVANIA
v štandardnej výbave


| | |
|--|------------|
| | PLATINA |
| | STRIEBORNÁ |
| | OLIVOVÁ |
| | ZLATÁ |



V KOLEKCIÍ
AURUM 20
Lignum
do plných dverí

všetky dostupné vzory
a farby prezentujeme
na stranach 78-81

ROZMERY DVERÍ



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|---|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA | ZW 1000 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (5 KĽÚČOV) | WK M4 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M1 | 1 ks | zabezpečenie kódu kľúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVERNÝ ŠTÍOK S KĽUČKAMI A S OCHRANOU HLAVNEJ VLOŽKY | TD 200 | 1 sada | krytka na vložku je atestovaná spolu s vložkou RIM 6000SX |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | 1 ks | |
| ZÁRUBŇA S TESNENÍM (na výber) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA

Príplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosy proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| VLOŽKY V SYSTÉME 1 KĽÚČA (tým istým kľúčom sa otvárajú hlavná a príďavná zámka) (5 KĽÚČOV) | WK M4 a WK M4 (sada) | najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený dubový 35 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| PEVNÁ RETIAZKA | ZS 10 | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplátok 15% k brutto cene dverí v štandardnej výbave

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



| MODEL DVERÍ | SKLO | VYPUKLÉ | MRIEŽKY | VITRÁŽE | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------------|---------|------|------|------|------|--------------|
| | | | | T 5A | T 5B | T 5C | T 5D | T 5E | T 5F |
| W53 BARCELONA W91 WERONA | | | | | | | | | |
| W51 LONDYN W52 KAPITOL | Z51 číre L53 antisol hnedé R53 reflex hnedé | W50 mira star | G53 antisol hnedé F53 reflex hnedé | | | | | | |
| W92 WERONA 2 | Z91 číre L93 antisol hnedé R93 reflex hnedé | W90 mira star | G93 antisol hnedé F93 reflex hnedé | | | | | | |
| W93 WERONA 3 | Z91 číre L93 antisol hnedé R93 reflex hnedé | W90 mira star | G93 antisol hnedé F93 reflex hnedé | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| W23 OLYMPIA | Z21 číre L23 antisol hnedé R23 reflex hnedé | W20 mira star | G23 antisol hnedé F23 reflex hnedé | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| MODEL DVERÍ | SKLO | VÝPUKLÉ | MRIEŽKY | VITRÁŽE | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| W61 NEAPOL | Z61 číre L63 antisol hnedé R63 reflex hnedé | W60 mira star | | T 6A | T 6B | T 6C | T 6D | T 6E | T 6F |
| | | | | P 6A | P 6B | P 6C | P 6D | P 6E | P 6F |
| W21 OLYMPIA W25 OLYMPIA | Z21 číre L23 antisol hnedé R23 reflex hnedé | W20 mira star | G23 antisol hnedé F23 reflex hnedé | T 2A | T 2B | T 2C | T 2D | T 2E | |
| | | | | P 2A | P 2B | P 2C | P 2D | P 2E | P 2J |
| W22 OLYMPIA W24 LIZBONA | Z21 číre L23 antisol hnedé R23 reflex hnedé | W20 mira star | G23 antisol hnedé F23 reflex hnedé | 2 x T 2A | 2 x T 2B | 2 x T 2C | 2 x T 2D | 2 x T 2E | |
| | | | | 2 x P 2A | 2 x P 2B | 2 x P 2C | 2 x P 2D | 2 x P 2E | 2 x P 2F |
| W75 GENEWA | Z71 číre L73 antisol hnedé R73 reflex hnedé | W70 mira star | G73 antisol hnedé F73 reflex hnedé | T 7A | T 7B | T 7C | T 7D | T 7E | |
| | | | | P 7A | P 7B | P 7C | P 7D | P 7E | |

dostupné FARBY

FARBY PANELOV LAMINOVANÝCH DVERÍ

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| BIELA FSB | JELŠA FLB | CALVADOS FCC | TMAVÝ CLAVADOS FCB | ZLATÝ DUB FDE | ČERVENÝ DUB FDM | SVETLÝ MAHAGÓN FMH | MAHAGÓN FMA |
| | | | | | | | |
| SVETLÝ ORECH FRP | ORECH ARTEMIDA FRM | BRAZÍLSKY ORECH FRB | ALPSKÝ ORECH FRR | WENGE FEW | | | |

FARBY PANELOVÝCH LÍŠT A RÁMOV

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| BIELA 01/FSB | SVETLOHNEDÁ 25/FKY | TMAVOHNEDÁ 17/FKX | ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP | BRAZÍLSKY ORECH FRB | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC |

dostupné VZORY PANELOV



W51 LONDYN



W52 KAPITOL



W53 BARCELONA



W21 OLYMPIA



W22 OLYMPIA



W23 OLYMPIA



W24 LISBONA



W25 OLYMPIA



W61 NEAPOL



W75 GENEWA



W91 WERONA1



W92 WERONA2



W93 WERONA3

dostupné FARBY

DOSTUPNÉ FARBY DVERÍ

| | | |
|------------------|-------------------------|---------------------|
| | | |
| ZLATÝ DUB SDE | BRAZÍLSKY ORECHI SRB | ALPSKÝ ORECH SRR |

DOSTUPNÉ FARBY LÍŠT A RÁMOV

| | | |
|------------------|------------------------|---------------------|
| | | |
| ZLATÝ DUB FDE | BRAZÍLSKY ORECH FRB | ALPSKÝ ORECH FRR |

KATALÓGOVÉ CENY DVERÍ GWX 20 Z KOLEKCIE LIGNUM S PRESKLENIAМИ

| MODEL DVERÍ | SKLO | VYPUKLÉ | VITRÁŽE |
|-------------|---------------------------------------|---------|---------|
| | L43 antisol hnedé R43 reflex hnedé | | P4B |
| | G43 antisol hnedé F43 reflex hnedé | | P4E |

DVERE GWX 20
KOLEKCIЯ LIGNUM
DOSTUPNÁ JEDINE VO VERZII
drevený panel/drevený panel

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|
| | | | | | |
| LHA KOLORADO | LHB KAPADOCJA | LH3 antisol hnedé RH3 reflex hnedé | G43 antisol hnedé FH3 reflex hnedé | PHB | PHE |

| | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------|--|-----|-----|
| | | | | | |
| L8A ORLANDO | L8B PASADENA | L83 antisol hnedé R83 reflex hnedé | | P8B | P8E |

dostupné FARBY

FARBY PANELOV LAKOVANÝCH DVERÍ

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | |
| RAL 9016 BIEĽA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* | RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* | RAL 7004 ŠEDA* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* | RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENÁ* | RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOČERVENÁ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDÁ* |

* vzhľadom na použitú technológiu výroby farebné odtiene panelov sa v skutočnosti môžu lísiť od uvedených vo vzorkovníku RAL

FARBY PANELOVÝCH LIŠT A RÁMOV (LAMINOVANÉ)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | |
| RAL 9016 BIEĽA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* | RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* | RAL 7004 ŠEDA* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* | RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENÁ* | RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOČERVENÁ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDÁ* |

* vzhľadom na použitú technológiu výroby farebné odtiene panelov sa v skutočnosti môžu lísiť od uvedených vo vzorkovníku RAL

FARBY PANELOV, LIŠT A RÁMOV LAMINOVANÝCH DVERÍ

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

** v týchto farbách nie sú dostupné rámky a lišty

Dvere GERDA GWX 20 kolekcia MODERN LINE laminované



BREMA SG1



GRANADA SE4



HANOVER SW1

Parametre a kovanie
(strana 76)

Dvere GERDA GXW 20 kolekcia MODERN LINE lakované



GRANADA SE4



PATRA SL4



HANOVER SW1

dostupné
VZORY
SKIEL

| | |
|--|---------------|
| | PRIEZRAČNÉ |
| | MATNÉ |
| | MIRA STAR |
| | ANTISOL HNEDÉ |
| | REFLEX HNEDÉ |



BREMA SG1



CORDOBA SU1



TOLEDO ST2

POZOR!
Číre prúžky na
sklákach v dverách
BREMA
a HANOVER sú
dostupné len pre
matné sklá.



GERDA GWX 20 (poohľad zvnútra domu)



2,1W/(m².K)


PRESKLENÉ BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Presklené vchodové dvere s najvyššou odolnosťou proti vlámaniu, vybavené elegantnými dekoratívnymi panelmi a ornamentálnymi sklami alebo vitrážmi. Bezpečnostné sklo triedy P5A patrí do najvyššej triedy odolnosti.

ZÁRUKA
24
MESIACOV




PRÍKLADY MODELOV DVERÍ




G61



G62




G82



G43



G74




G81




G31



G41



G34



G14



G23



G21

ROZMERY DVERÍ



80



90E



100E

KOVANIE



SATÉNOVÝ NIKEL

CHRÓM

FARBY KOVANIA

v štandardnej výbave

SATÉNOVÝ NIKEL

LEŠTENÝ CHRÓM

všetky dostupné vzory a farby prezentujeme na stranach 86-89

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE – V CENE DVERÍ

| | | | |
|--|---|--------|---|
| HLAVNÁ ZÁMKA (skladá sa z centrálnej zámky, dvoch pomocných zámkov a troch vodorovných západiek zo strany pántov) | ZW 6000 SX | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| PRÍDAVNÁ ZÁMKA | ZW 550 | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 12209 |
| CYLINDRICKÁ VLOŽKA HLAVNEJ ZÁMKY (4 KĽÚČE) | RIM 6000SX | 1 ks | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku podľa PN-EN 1303 |
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M1 | 1 ks | zabezpečenie kódu klúča (trieda 2 podľa PN-EN 1303) |
| DVOJDIELNY DVERNÝ ŠTÍTOK S KĽUČKAMI A S KRYTKOU HLAVNEJ VLOŽKY | | 1 sada | krytka na vložku je atestovaná spolu s vložkou RIM 6000SX |
| STABILNÉ HROTY PROTI VYPÁČENIU | | 3 ks | (zo strany pántov) |
| TROJDIELNE PÁNTY | | 3 ks | |
| DRÁŽKOVÉ TESNENIE DVERNÉHO KRÍDLA | | 1 sada | |
| ŠTETINOVÉ TESNENIE | | 1 ks | |
| ZÁRUBŇA S TESNENÍM (na výber) | FC(SL), FR(SL), FT(SL), FA(SL) | 1 ks | |

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO – PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA


Príplátok (+) k cene dverí so štandardným vybavením

| | | |
|--|----------------------|---|
| PROFILOVÁ VLOŽKA PRÍDAVNEJ ZÁMKY, S GUŁOU (5 KĽÚČOV) | WK M4 | najvyššia trieda zabezpečenia kódu klúča a odolnosti proti útoku (podľa PN-EN 1303) |
| MONTÁŽNY PRAH | kovový | |
| | kovový 19 mm | |
| | kovový 32 mm | |
| | drevený dubový 19 mm | |
| | drevený dubový 35 mm | |
| FUNKČNÝ PRAH | drevený sapeli 19 mm | exotické drevo |
| | drevený sapeli 35 mm | exotické drevo |
| PEVNÁ RETIAZKA | ZS 10 | |

Poznámka!

Dverné krídlo s rozmerom 100E – príplátok 15% k brutto cene dverí v štandardnej výbave

KONŠTRUKCIA KRÍDLA



1. Pozinkovaný oceľový plech vnútri dverného krídla
2. Polyuretanová bezfreónová samozhášacia doska
3. Ocelové rebra a výstuhy z kolenej ocele
4. Trvalo upevnené bezpečnostné sklo (P5a)
5. Vymeniteľné dekoračné panely z MDF dosky, laminované dekoratívnu fóliou alebo lakované spolu s vitrážou
6. Čírka
7. Pomocné zámky
8. Príavná zámka
9. Nastaviteľné pánty
10. Stabilné hroty proti vypáčeniu
11. Hliníkové lišty na upevnenie dekoračných panelov
12. Uzámykacia lišta
13. Štetinové tesnenie
14. Drážkové tesnenie
15. Pohyblivé západky

| TVAR | MODEL DVERÍ | | | | PLOCHÝ VITRÁŽ (A) | | KONVEXNÝ VITRÁŽ (B) | | ORNAMENTNÉ SKLO (S) |
|------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|
| | G11 | G12 | G13 | G14 | A11 | A12 | B11 | B12 | S11 |
| | G21 | G22 | G23 | G24 | A21 | A22 | B21 | B22 | S21 |
| | G31 | G32 | G33 | G34 | A31 | A32 | B31 | B32 | S31 |
| | G41 | G42 | G43 | G44 | A41 | A42 | B41 | B42 | S41 |

| TVAR | MODEL DVERÍ | | | | PLOCHÝ VITRÁŽ (A) | | KONVEKVNÝ VITRÁŽ (B) | | ORNAMENTNÉ SKLO (S) |
|------|-------------|-----|-----|-----|-------------------|--|----------------------|--|---------------------|
| | G51 | G52 | G53 | G54 | | | | | |
| | G61 | G62 | G63 | G64 | | | | | |
| | G71 | G72 | G73 | G74 | | | | | |
| | G81 | G82 | G83 | G84 | | | | | |

dostupné FARBY

FARBY PANELOV LAMINOVANÝCH DVERÍ

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| BIELA FSB | JELŠA FLB | CALVADOS FCC | TMAVÝ CALVADOS FCB | ZLATÝ DUB FDE | ČERVENÝ DUB FDM | SVETLÝ MAHAGÓN FMH | MAHAGÓN FMA |

FARBY PANELOV LAKOVANÝCH DVERÍ

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | |
| RAL 9016 BIELA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* | RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* | RAL 7004 ŠEDÁ* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | |
| RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENA* | RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOČERVENÁ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDÁ* |

FARBY PANELOVÝCH LÍŠT A RÁMOV (LAMINOVANÉ)

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | | | | |
| RAL 9016 BIELA* | RAL 8003 SVETLOHNEDÁ* | RAL 8016 TMAVOHNEDÁ* | RAL 7004 ŠEDÁ* | RAL 7016 GRAFITOVÁ* |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | |
| RAL 6009 JEDĽOVÁ ZELENA* | RAL 3011 BURGUNDSKÁ ČERVENÁ* | RAL 6005 TMAVOČERVENÁ* | RAL 8014 SEPIÓVA HNEDÁ* |

| | | | | |
|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | |
| ZLATÝ DUB FDE | SVETLÝ ORECH FRP | BRAZÍLSKY ORECH FRB | ALPSKÝ ORECH FRR | CALVADOS FCC |

* vzhľadom na použité technológie výroby materiály majú rôzne štruktúry

* vzhľadom na použité technológie výroby materiály majú rôzne štruktúry

príklady VZOROV PANELOV



G74



G44



G62



G51



G21



G52



G84



G43

ŠTÍTKY

Dvere GERDA WD, WP 30, WP 30 (S)
Farby štítkov: LEŠTENÝ CHRÓM, SATÉNOVÝ NIKEL

TECHNO – dvere GERDA STAR S,
GERDA SX 10



Štítky TD 200, TD 1000,
klúčka/kľúčka alebo klúčka/guľa (ORIENT).
Dostupné pri panelových dverách WX 10, CX 10,
WX 20, CX 20, GWX 20, APX 3010 D



STRIEBORNÝ

Štítky TD 200, TD 1000
klúčka/kľúčka alebo klúčka/guľa (BLOK).
Dostupné pri kovových dverách C, AP 30,
CP 30 (S)



Farby štítkov: SATÉNOVÝ NIKEL, CHRÓM

Štítky do dverí GERDA TT, TT PLUS, TT MAX,
GTT, GTT PLUS, GTT MAX, TT PLUS DUO,
GTT PLUS DUO



PLATINA



Farby štítkov: PLATINA, OLIVOVÁ, STRIEBORNÁ, ZLATÁ

Štítky do dverí GERDA SX 20, GSX



OLIVOVÝ

Farby štítkov: PLATINA, OLIVOVÁ, STRIEBORNÁ, ZLATÁ



DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

PRAHY



Drevený prah s apeli
s drážkovým tesnením

Drevený dubový prah
s drážkovým tesnením



Kovový nerezový prah do dverí GERDA
so šedým drážkovým tesnením



Automatický vrchný prah

TESNENIA



Štetinové tesnenie – dodatočné
utesnenie prahu

OKAPNICA



Okapnica so sadou krytieiek
a montážneho príslušenstva

HĽADÁČIKY



Panoramatický hľadáčik jedine
pre protipožiarne dvere



Panoramatický
hľadáčik

SAMOZATVÁRAČ



Samozatvárače zo série GERDA
GTS sú hydraulické univerzálné
vrchné samozačívače

| MODEL | DOSTUPNÉ FARBY | MAXIMÁLNA ŠÍRKA DVERNÉHO KRÍDLA | MAXIMÁLNA Hmotnosť DVERNÉHO KRÍDLA |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Samozatvárač GTS 2000 | biela, hnedá, strieborná | 1250 mm | 100 kg |
| Samozatvárač GTS 2000 s blokáciou | biela, hnedá, strieborná | 1250 mm | 100 kg |
| Samozatvárač GTS 3000 | biela, hnedá, strieborná | 1100 mm | 80 kg |
| Samozatvárač GTS 3000 s blokáciou | biela, hnedá, strieborná | 1100 mm | 80 kg |
| Samozatvárač GTS 4000 | biela, hnedá, strieborná | 1400 mm | 120 kg |
| Samozatvárač GTS 4000 s blokáciou | biela, hnedá, strieborná | 1400 mm | 120 kg |

PRÍPRAVOK NA ÚDRŽBU VLOŽIEK



Tento prípravok je určený na systematickú údržbu zámkov
a vložiek GERDA a iných výrobkov.

- pre všetky typy vložiek a zámkov
- ochrana proti korózii
- ekonomické balenie

Prípravok účinne čistí, natiera a udržuje mechanizmy
v dobrej kondícii. Chráni proti korózii vďaka odstráneniu
vody. Pravidelné používanie týchto prípravkov zväčšuje
životnosť výrobkov.

25 ml, 100 ml, 400 ml

LAKY NA OPRAVU DVERÍ



Laky na opravu kovových dverí -
objem 12 ml

- Dostupné farby:
- šedá
 - jedľová zelená
 - antracit
 - karmínová (červená)
 - biela
 - hnedá
 - svetlo hnedá


DÔLEŽITÉ VEDOMOSTI NEVYHNUTNÉ PRI MONTÁŽI DVERÍ

SMER OTVÁRANIA DVERÍ



Dvere otvárané dovnútra

Dvere otvárané von



ROZMERY SVETLÝCH OTVOROV

Všetky rámy dodávané s dverami GERDA sú vyábané z kvalitného pozinkovaného oceľového plechu hrúbky 1,5 mm lamino-vanovaného viacvrstvou dekoratívnu fóliou s ochranným náterom proti poškrabaniu alebo lakovaného. Rámy Gerda sa môžu montovať tradičnou metódou (pomocou hmoždiniiek) alebo metódou zvárania, ktorá je odporúčaná. Konštrukcia rámov umožňuje ich vypĺnenie špeciálou betónovou maltou po osadení do steny. Vyplnenie rámu „betónom“ je absolútne nevyhnutné pri všetkých dverách 3 a 4 triedy.

Vďaka svojej konštrukcii rohový rám umožňuje pevné osadenie dverí do steny namiesto vymenových dverí bez potreby tescať


stenu (veľmi dôležité počas výmeny dverí v panelátkoch). Rohový rám je vhodný na montáž pomocou montážnych hmoždiniiek. Rámy Gerda sú špeciálne vystužené v oblasti pántov a západok. Montované v týchto oblastiach, navonok neviditeľné elementy spolu s betónovou výplňou a tzv. čípkovými otvormi na západky sú ďalšie dôvody, pre ktoré dvere Gerda sa považujú za najbezpečnejšie.

| POUŽITIE JEDNOTLIVÝCH ZÁRUBNÍ V RÔZNYCH TYPOCHE DVERÍ S-ŠTANDARD (V CENE DVERÍ) O-VOLITEĽNÉ (ZA PRÍPLATOK) | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Typ zárubne typ dverí | FD | FN | FC | FR | FB (IT) | FN (IT) | FA (IT) | FA (IT plus) | FC (SL) | FA (SL) | FT (SL) | FR (SL) |
| AP 30 | S | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SX 20 | - | O | O | O | - | - | - | - | S | S | S | S |
| SX 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| GSX | - | O | O | O | - | - | - | - | S | S | S | S |
| C, CT | S | O | O | O | - | - | - | - | S | S | S | S |
| CX 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| CX 20 | - | O | O | O | - | - | - | - | S | S | S | S |
| CP 30 (S) | S | O | O | O | - | - | - | - | S | S | S | S |
| APX 3010D | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| WD, WDT | S | O | O | O | - | - | - | - | S | S | S | S |
| WP 30, WP 30 (S) | S | O | O | O | - | - | - | - | S | S | S | S |
| WX 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| WX 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| GWX 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | S | S | S | S |
| TT | - | - | - | - | S | S | O | - | S | S | S | S |
| GTT | - | - | - | - | S | S | O | - | S | S | S | S |
| TT PLUS | - | - | - | - | S | S | O | - | S | S | S | S |
| TT PLUS DUO | - | - | - | - | S | S | O | - | S | S | S | S |
| GTT PLUS DUO | - | - | - | - | S | S | O | - | S | S | S | S |
| TT MAX | - | - | - | - | S | S | O | - | S | S | S | S |
| GTT MAX | - | - | - | - | S | S | O | - | S | S | S | S |

ZÁRUBNE


Uvedené rozmery sú vnútorné rozmery zárubní. Pre správnu montáž treba k uvedeným rozmerom pridať inštalačnú medzera.

1. Základné rozmery dverných krídel a zárubní: FC, FC SL, FD




Dverová zárubňa



SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA BEZ TESNENIA FD
(pre dvere WD, WDT, S, C, CT, AP 30, CP 30 (S),
C1P30, WP 30, WP 30 (S), W1P30)



SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FC
(pre dvere WD, WDT, WP 30(S), S, C, CT)



SYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FC SL
(pre dvere APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20,
CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Dverová zárubňa, prah

| ŠÍRKA DVERÍ | DVERNÉ KRÍDLA | | ZÁRUBŇA FD | | | ZÁRUBNE FC, FC SL | | |
|-------------|---------------|------|------------|------|------|-------------------|------|------|
| | E | S | A | B | C | A | B | C |
| 80N | 1 | 782 | 1 | 812 | | | | |
| | 2 | 783 | 2 | 813 | 764 | 860 | 860 | 765 |
| | 3 | 785 | 3 | 815 | | | | 872 |
| | 4 | - | 4 | - | | | | 872 |
| 80 | 1 | 812 | 1 | 842 | | | | |
| | 2 | 813 | 2 | 843 | 794 | 890 | 890 | 795 |
| | 3 | 815 | 3 | 845 | | | | 902 |
| | 4 | 816 | 4 | 846 | | | | 902 |
| 90N | 1 | 882 | 1 | 912 | | | | |
| | 2 | 883 | 2 | 913 | 864 | 960 | 960 | 865 |
| | 3 | 885 | 3 | 915 | | | | 972 |
| | 4 | 886 | 4 | 916 | | | | 972 |
| 90E | 1 | 925 | 1 | 955 | | | | |
| | 2 | 926 | 2 | 956 | 907 | 1003 | 1003 | 908 |
| | 3 | 928 | 3 | 958 | | | | 1015 |
| | 4 | 929 | 4 | 959 | | | | 1015 |
| 100 | 2 | 1013 | 2 | 1043 | 994 | 1090 | 1090 | 995 |
| | 1 | 1025 | 1 | 1055 | | | | 1102 |
| | 2 | 1026 | 2 | 1056 | 1007 | 1103 | 1103 | 1008 |
| | 3 | 1028 | 3 | 1058 | | | | 1115 |
| 100E | 4 | 1029 | 4 | 1059 | | | | 1115 |

Symboly v tabuľke sa týkajú nasledujúcich skupín dverí:

1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
4. SX 20
5. GSX

Vzhľadom na obmedzený priestor, pri schémach nie sú uvedené dvere v špeciálnom prevedení. Tieto dvere sa vyrábajú v tých istých rozmeroch.


| TYP DVERÍ | ŠPECIÁLNE PREVEDENIE |
|-----------|----------------------|
| C | C1, C2, C1T, C2T |
| WP 30 | WP130 |
| CP30 | C1P30 |
| CX 10 | C1X10, C2X10 |
| CX20 | C1X20, C2X20 |
| APX3010D | A1PX 3010D |

| ZÁRUBŇA | PRAH | HZ | HS | HP | HW |
|-------------------|------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|
| FD / FC, FC SL | BEZ PRAHU | 2070 / 2075 | 2025 / 2025 | 2021 | 2070 / 2075 |
| | DREVENÝ 35 MM | 2080 / 2085 | 2025 / 2025 | 1995 | 2080 / 2085 |
| | KOVOVÝ 32 MM | 2075 / 2080 | 2025 / 2025 | 1995 | 2075 / 2080 |
| | DREVENÝ A KOVOVÝ 19 MM | 2070 / 2075 | 2025 / 2025 | 2000 | 2070 / 2075 |

Pokiaľ rozmery uvedené v tabuľke sa líšia v závislosti od typu rámu, jednotlivé údaje sú rozdelené lomkou (/)




2. Základné rozmery dverných krídel a zárubní: FR, FR SL, FA SL

The diagram illustrates a stepped foundation wall made of concrete blocks. The vertical height of the wall is labeled **A**. The thickness of the wall at its base is labeled **B**. The thickness of the wall at its top is labeled **C**. The horizontal distance between the outer edges of the wall's steps is labeled **E**. The vertical height of each step is labeled **S**. The diagram also shows a vertical dimension **T** and a horizontal dimension **D**.



**ASYMETRICKÁ PORTÁLOVÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FRR
(pre dvere WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)**

ASYMETRICKÁ PORTÁLOVÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FRR (pre dvere WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), S, C, CT)



(pre diverse APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)

(pre dvere APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, Gwx 20)

| SIKKÁ DVERÍ | DVERNÉ KRÍDLA | | | ZARUBŇA FR | | | ZARUBŇA FA | | |
|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------------|---|------|
| | E | S | A | B | C | A | B | C | |
| 80N | 1 | 782 | 1 | 812 | | 1 | - | - | - |
| | 2 | 783 | 2 | 813 | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 785 | 3 | 815 | 765 | 872 | 872 | 3 | 765 |
| | 4 | - | 4 | - | | 4 | - | - | 872 |
| | 5 | - | 5 | - | | 5 | - | - | 872 |
| | 1 | 812 | 1 | 842 | | 1 | - | - | - |
| | 2 | 813 | 2 | 843 | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 815 | 3 | 845 | 795 | 902 | 902 | 3 | 795 |
| | 4 | 816 | 4 | 846 | | 4 | - | - | 902 |
| | 5 | 816 | 5 | 846 | | 5 | - | - | 902 |
| 80 | 1 | 882 | 1 | 912 | | 1 | - | - | - |
| | 2 | 883 | 2 | 913 | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 885 | 3 | 915 | 865 | 972 | 972 | 3 | 865 |
| | 4 | 886 | 4 | 916 | | 4 | - | - | 972 |
| | 5 | - | 5 | - | | 5 | - | - | 972 |
| | 1 | 925 | 1 | 955 | | 1 | - | - | - |
| | 2 | 926 | 2 | 956 | | 2 | - | - | - |
| | 3 | 928 | 3 | 958 | 908 | 1015 | 1015 | 3 | 908 |
| | 4 | 929 | 4 | 959 | | 4 | - | - | 1015 |
| | 5 | 929 | 5 | 959 | | 5 | - | - | 1015 |
| 90N | 1 | 1025 | 1 | 1055 | 995 | 1102 | 1102 | - | - |
| | 2 | 1013 | 1043 | | | | | 1 | - |
| | 3 | 1028 | 3 | 1058 | 1008 | 1115 | 1115 | 3 | - |
| | 4 | 1029 | 4 | 1059 | | | | 4 | - |
| | 5 | 1029 | 5 | 1059 | | | | 5 | - |
| 100E | 1 | 1026 | 2 | 1056 | | | | 2 | - |
| | 2 | 1028 | 3 | 1058 | 1008 | 1115 | 1115 | 3 | - |
| | 3 | 1029 | 4 | 1059 | | | | 4 | - |
| | 4 | 1029 | 5 | 1059 | | | | 5 | - |
| | 5 | 1029 | 5 | 1059 | | | | 5 | - |

Symboly v tabuľke sa týkajú nasledujúcich skupín dverí:


2. S, CP30(S), CIP30
 3. WX10, WX20, CX10, C2X10, CX20, C2X20, APX3010D, A1PX3010D
 4. SX20
 5. GSX

| ZÁRUBŇA | PRAH | HZ | HS | HP | HW |
|--|--|---|----------------------|------|----------|
| Vzhľadom na obmedzený priestor, pri schémach nie sú uvedené dvere v špeciálnom prevedení. Tieto dvere sa vyrábajú v tých istých rozmeroch. | BEZ PRAHU DREVENÝ 35 MM | 2075 | 2025 | 2021 | 2075 |
| F _R F _R S _L F _A S _L | KOVOVÝ 32 MM | 2080 | 2025 | 1995 | 2080 |
| DREVENÝ A KOVOVÝ 19 MM | 2075 | 2025 | 2000 | 2075 | APX3010D |
| C WP 30 CP30 CX 10 CX20 APX3010D | C1, C2, C1T, C2T WP130 C1P30 C1X10, C2X10 C1X20, C2X20 A1PK 3010D | C WP 30 CP30 CX 10 CX20 APX3010D | SPECIÁLNE PREVEDENIE | | |

Vzhľadom na obmedzený priestor, pri schémach nie sú uvedené dvere v špeciálnom prevedení. Tieto dvere sa vyrábajú v tých istých rozmeroch.

Dverová zárubňa, prah


3. Základné rozmery dverných krídel a zárubní: FN, FT SL




Dverová zárubňa

| ŠÍRKA DVERÍ | DVERNÉ KRÍDLA | | ZÁRUBŇA FN | | | ZÁRUBŇA FT SL | | |
|----------------|---------------|--------|------------|------|------|---------------|------|------|
| | E | S | A | B | C | A | B | C |
| 80N | 1 782 | 1 812 | | | | 1 | - | - |
| | 2 783 | 2 813 | | | | 2 | - | - |
| | 3 785 | 3 815 | 765 | 860 | 800 | 3 765 | 872 | 799 |
| | 4 - | 4 - | | | | 4 - | - | - |
| | 5 - | 5 - | | | | 5 - | - | - |
| 80 | 1 812 | 1 842 | | | | 1 | - | - |
| | 2 813 | 2 843 | | | | 2 | - | - |
| | 3 815 | 3 845 | 795 | 890 | 830 | 3 | - | - |
| | 4 816 | 4 846 | | | | 4 795 | 902 | 829 |
| | 5 816 | 5 846 | | | | 5 | - | - |
| 90N | 1 882 | 1 912 | | | | 1 | - | - |
| | 2 883 | 2 913 | | | | 2 | - | - |
| | 3 885 | 3 915 | 865 | 960 | 900 | 3 865 | 972 | 899 |
| | 4 886 | 4 916 | | | | 4 | - | - |
| | 5 - | 5 - | | | | 5 - | - | - |
| 90E | 1 925 | 1 955 | | | | 1 | - | - |
| | 2 926 | 2 956 | | | | 2 | - | - |
| | 3 928 | 3 958 | 908 | 1003 | 943 | 3 | - | - |
| | 4 929 | 4 959 | | | | 4 908 | 1015 | 942 |
| | 5 929 | 5 959 | | | | 5 | - | - |
| 100 | 2 1013 | 1043 | 995 | 1090 | 1030 | - | - | 1102 |
| | 1 1025 | 1 1055 | | | | 1 | - | - |
| | 2 1026 | 2 1056 | | | | 2 | - | - |
| | 3 1028 | 3 1058 | 1008 | 1103 | 1043 | 3 | - | - |
| | 4 1029 | 4 1059 | | | | 4 1008 | 1115 | 1042 |
| 100E | 5 1029 | 5 1059 | | | | 5 | - | - |

ROHOVÁ ZÁRUBŇA BEZ TESNENIA FN
(pre dvere WD, WDT, WP 30, WP 30 (S), W1P30, CP 30 (S), C1P30, S, C, CT), AP 30




ROHOVÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FT SL
(pre dvere APX 3010D, WX 10, CX 10, SX 10, WX 20, CX 20, SX 20, GSX, GWX 20)



Symboly v tabuľke sa týkajú nasledujúcich skupín dverí:

1. W, WD, C, C1, C2, CT, C1T, C2T, WP 30, WP 30 (S), WP1P30, AP 30
2. S, CP 30 (S), C1P30
3. WX 10, WX 20, CX 10, C2X10, CX 20, C2X20, APX 3010D, A1PX 3010D
4. SX 20
5. GSX

| TYP DVERÍ | ŠPECIÁLNE PREVEDENIE |
|-----------|----------------------|
| C | C1, C2, C1T, C2T |
| WP 30 | WP130 |
| CP30 | C1P30 |
| CX 10 | C1X10, C2X10 |
| CX20 | C1X20, C2X20 |
| APX3010D | A1PX 3010D |




Dverová zárubňa, prah

| ZÁRUBŇA | PRAH | HZ | HS | HP | HW |
|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|
| FN / FT SL | BEZ PRAHU | 2070 / 2075 | 2025 | 2021 | 2040 |
| | DREVENÝ 35 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2000 | 2050 |
| | KOVOVÝ 32 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2000 | 2045 |
| | DREVENÝ A KOVOVÝ 19 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2005 | 2040 |



Pokiaľ rozmeru uvedené v tabuľke sa líšia v závislosti od typu rámu, jednotlivé údaje sú rozdelené lomkou (/)

4. Základné rozmery dverných krídel a zárubní: FB, FN


ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA BEZ TESNENIA FB
(pre dvere TT a GTT)



ROHOVÁ ZÁRUBŇA BEZ TESNENIA FN
(pre dvere TT a GTT)





Dverová zárubňa



Dverová zárubňa, prah

5. Základné rozmery dverných krídel a zárubní: FA


ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FA
(pre dvere TT, GTT)



ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FA
(pre dvere TT PLUS, TT MAX, GTT PLUS, GTT MAX)

| ZÁRUBŇA | PRAH | HZ | HS | HP | HW |
|------------------------------|-------------|------|------|-------------|----|
| BEZ PRAHU | 2070 / 2075 | 2025 | 2021 | 2065 / 2040 | |
| DREVENÝ 35 MM | 2080 / 2085 | 2025 | 1995 | 2075 / 2050 | |
| KOVOVÝ 32 MM | 2075 / 2080 | 2025 | 1995 | 2070 / 2045 | |
| DREVENÝ A KOVOVÝ 19 MM | 2070 / 2075 | 2025 | 2000 | 2065 / 2040 | |


| ŠÍRKA DVERÍ | KRÍDLA | | ZÁRUBŇA FA TT | | | ZÁRUBŇA FA TT PLUS, TT MAX | | |
|-------------|--------|-----|---------------|------|-----|----------------------------|------|-----|
| | E | S | A | B | C | A | B | C |
| 80 | 812 | 842 | 795 | 902 | 871 | 795 | 902 | 871 |
| 90E | 925 | 955 | 908 | 1015 | 984 | 908 | 1015 | 984 |



Dverová zárubňa

| ZÁRUBŇA | PRAH | HZ | HS | HP | HW |
|-----------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| FA TT , FA TT PLUS | BEZ PRAHU | 2075 | 2025 | 2022 | 2060 |
| | DREVENÝ 35 MM | 2085 | 2025 | 1995 | 2070 |
| | KOVOVÝ 32 MM | 2080 | 2025 | 1995 | 2065 |
| | DREVENÝ A KOVOVÝ 19 MM | 2075 | 2025 | 2005 | 2060 |



Pokiaľ rozmery uvedené v tabuľke so líšia v závislosti od typu rámu, jednotlivé údaje sú rozdelené lomkou (/)



Dverová zárubňa, prah


6. Základné rozmery krídel dverí DUO a zárubne FA

ASYMETRICKÁ ZÁRUBŇA S TESNENÍM FA
(pre dvere TT PLUS DUO a GTT PLUS DUO)



Dverová zárubňa

| ŠÍRKA DVERÍ | PASÍVNEHO KRÍDLA | | ZÁRUBŇA FA TT PLUS DUO | | |
|-------------|------------------|-----|------------------------|------|------|
| | E | S | A | B | C |
| 1200 | 291 | 320 | 1200 | 1307 | 1276 |
| 1300 | 391 | 420 | 1300 | 1407 | 1376 |
| 1400 | 491 | 520 | 1400 | 1507 | 1476 |



Dverová zárubňa, prah

| ZÁRUBŇA | PRAH | HZ | HS | HP | HW |
|----------------|-----------------|------|------|------|------|
| FA TT PLUS DUO | KOVOVÝ 19 MM | 2080 | 2025 | 1995 | 2065 |

PRÍKLAĐY OSTATNÝCH VÝROBKOV

SEGMENTOVÉ GARÁŽOVÉ BRÁNY

- Štýl, harmónia a estetika vstupu bezpečné pre používateľov a okolie
- výborné technické a prevádzkové parametre, harmónia a estetika vstupu
- farby garážových brán Gerda harmonicky ladia s farbami vchodových dverí
- moderné automatické pohony
- predaj a montáž prostredníctvom obchodnej siete spoločnosti Gerda



ZÁMKY, KOVANIE, VІСIАCE ZÁMKY



- dostupné v maloobchodnom predají
- v rôznych farebných prevedeniach
- štandardné a bezpečnostné (s ochranou proti vlámaniu)



DVERE

do bytov



DVERE

do domov



Tvoj predajca dverí Gerda